

走りは、レグノで完成する。

商品の詳しい情報はこちら
<https://tire.bridgestone.co.jp/regno/>



REGNO

REGNO FEELING

THE GREAT BALANCE

GR-XIII


GR-XIII

TYPE RV NEW

ENLITEN[®]
TECHNOLOGY

商品設計基盤技術「ENLITEN」を適用し
THE GREAT BALANCEを実現

THE GREAT BALANCEから
もたらされる、REGNOならではの
静粛性と走り



THE GREAT BALANCE ※

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

REGNO
GR-XIII

商品設計基盤技術「ENLITEN」適用による
GREAT BALANCE[®]の拡張で
深みを増した空間品質と磨き抜かれた走行性能を実現。
走りはREGNOで完成する。

ENLITEN[®]
TECHNOLOGY

REGNO
GR-XIII TYPE RV

REGNO GR-XIIIの基本設計をベースに
ユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。
後部座席までワンランク上の
上質な空間品質と安定感のある走りを実現。

ENLITEN[®]
TECHNOLOGY

NEW



ENLITEN技術適用によるTHE GREAT BALANCEの実現

レグノ ジーアール・クロススリー

REGNO
GR-XIII


レグノ ジーアール・クロススリー タイプ アールブイ

REGNO
GR-XIII TYPE RV

NEW



ENLITEN技術適用タイヤは
EV対応商品です。
タイヤのサイドウォールに
ENLITENと刻印されています。



低砂捲揚係数: AA、ウェットグリップ性能: a
REGNO GR-XIII 35サイズ
REGNO GR-XIII TYPE RV 9サイズ

転がり抵抗係数: A、ウェットグリップ性能: a
REGNO GR-XIII 43サイズ
REGNO GR-XIII TYPE RV 20サイズ



REGNO GR-XIII、REGNO GR-XIII TYPE RVは全サイズ「低燃費タイヤ」です。
※ラベリング表示とクレーティングの詳細はP58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



REGNO
FEELING
THE GREAT BALANCE

推奨車種 (GR-XIII)



対象車種 (GR-XIII TYPE RV)



RV車両*

*RV車両とは、ミニバンとコンパクトSUVを対象としたプリストン内での車両区分になります。


THE GREAT BALANCE ー新たなREGNO FEELINGの実現ー

GREAT BALANCE[®]の拡張

空間品質と走行性能、

サステナビリティ性能を高次元で両立。

ENLITEN[®]



THE GREAT BALANCE

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

1 レグノサイレントテクノロジーにより深みを増した空間品質を実現

様々な路面に対するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上
走行時に路面からの振動を吸収する技術を採用することで
優雅な乗り心地を実現



※イメージ図

RV
車両

RV車両へのチューニング

揺られやすく車内音が目立ちやすい後部座席においても、上質な空間品質を実現

2 磨き抜かれた走行性能

応答性の良いハンドリングによるすっきりとした乗り味を実現
ウェットグリップ向上による雨の日の更なる安心感を実現

RV
車両

RV車両へのチューニング

RV車両特有のふらつきやすさを
低減することで安定感のある走りを実現

●レーンチェンジ時のふらつきイメージ



※イメージ図

REGNO FEELING Racing Driver's Voice



詳しくはホームページへ



快適性と質の高い乗り味が高いレベルで融合

路面の凹凸を通過するときの振動音が車内に伝わるロードノイズ、タイヤの溝の空気
が周りに発散されるときに発生するパタンノイズの両者とも静かです。ステアリング
操作に対するクルマの動きがリニアで素直。こう走りたいという感覚とずれがなく、気
持ちよく走れます。また、高速走行における直進性に優れ、レーンチェンジでは後輪が
スムーズに追従します。洗練された乗り味を持つ輸入車との相性がいいと感じました。

立川祐路 Yuji Tachikawa

国内最高峰のモータースポーツと言われるSUPER GTで、輝かしい戦績を残したレーシングドライバー。1996年にSUPER GTの
前身である全日本GT選手権にスポット参戦し、1999年から2023年までレギュラー参戦。通算19勝を挙げ、歴代最多24回のポール
ポジションを獲得。そして3度の「GT500」シリーズチャンピオンに輝く。精緻な分析力をもとにREGNO GR-XIIIの開発に携わった。

REGNO FEELING GR-XIIIご購入者の声

一番の違いは、段差を乗り越えたときの車内への
振動が違ったことです。体への振動が驚くほど
小さかったです。

広島県 40代 男性

カーブを曲がるときハンドリングも良く、
しっかり食いつき思った通りのドライビング、
運転が可能と思う。

秋田県 50代 男性

空間
品質

道路のつなぎ目でも、
ショックが柔らかく、なめらかです。

岐阜県 50代 男性

悪路でも振動が感じられなくなり、
別の車になった、車のレベルが
ランクUPした印象です。

愛知県 40代 男性

走行
性能

DRY走行時にまず感じたことは
発進時のスムーズな走りでした。

山口県 50代 男性

市内の小道に入った悪路ではハンドルの安定性を
体感でき、コーナリングもタイヤが路面に引っついて
いるような感覚を体感できました。

青森県 50代 男性

※2024年8月、使用者を対象に実施したアンケート調査をもとに作成。 ※上記コメントは、お客様の感想です。実際の使用感には個人差があります。



GR-XIII
TYPE RV
のみ採用



1 深みのある空間品質


ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、静粛性を向上
タイヤの構造の最適化と振動を吸収するゴムを採用することで突起乗り越し時の衝撃を軽減

ロードノイズ低減と乗り心地向上

■ GR-tech Silentゴム

■ GR-tech Silent構造

最適なゴムと構造設計を採用することで路面からの振動を吸収し、ロードノイズの低減と乗り心地の向上を実現。




新品時/摩耗時のパタンノイズ低減

■ 3Dノイズ抑制グループ


ブランチ型消音器と突き通しサイブにより音圧減だけでなく、音の周波数を変えて人間が気になりにくい音へのチューニングを達成。

○ 突き通しサイブ ○ ブランチ型消音器


「消音器を搭載していない」タイヤの接地面



ブランチ型消音器




GR-XIII GR-XIII TYPE RV



■ シークレットグループ


摩耗時もブランチ型消音器による気柱管共鳴音の低減が持続しREGNOならではの上質な静粛性を実現。




ロードノイズ、パタンノイズの低減

● 新品時の騒音エネルギー低減率※1

● 静粛性 (スムーズなアスファルト舗装路)






● 静粛性 (荒れたアスファルト舗装路)



突起乗り越し時の衝撃を低減し、乗り心地を向上

● 上下軸力の最大値と最小値の差 (指数)※2




2 磨き抜かれた走行性能

接地形状を最適化することでハンドル操作に対して車体がリニアに反応する応答性の良さを実現

応答性の良いハンドリングの実現

■ GR-tech Motionライン

ケースラインの最適化により、均一な変形を実現させ走行性能を向上。



● タイヤの負荷比較 走行時におけるタイヤ変形時の力分布イメージ



ケースラインの最適化により、最適な接地形状を実現


■ コーナリング力比較

REGNO GR-XIIに比べ、REGNO GR-XIIIは中央部の接地面を長くすることで、接地形状を最適化し、高いハンドリング性を実現。




※アルティメットアイの詳細はP.56を参照ください。

● タイヤ接地面に発生するコーナリング力の比較




● 応答性の良いハンドリングを実現




ウェット性能向上

■ GR-tech Silentゴム

ウェット特化ポリマーとウェット向上剤を新たに採用することでウェット性能を大幅向上。



● ウェットブレーキ比較 (値が小さい方が良)※3



※3の注釈はP.56をご覧ください。

3 GR-XⅢ TYPE RV 独自のチューニング

RV車両（ミニバン・コンパクトSUV）特徴に合わせてふらつきと偏摩耗の抑制に加え耐摩耗性を向上


車両特徴

車重が重く、タイヤにかかる負担が大きく、
摩耗/偏摩耗しやすい



タイヤのショルダー部の負担が多い

車高が高くふらつきやすい

ブレーキング時




コーナリング時




ダイヤモンド スロット

タイヤのIN側にはショルダー部の剛性を高める
「ダイヤモンドスロット」を採用。
高いブロック剛性を実現しつつ路面からの振動を
吸収することで、乗り心地の向上とロードノイズの
低減、偏摩耗の抑制を実現。

●RV車両装着時における摩耗寿命比較※1



ショルダーブロックを大きくすることでブロック剛性を
高めふらつきを低減し、安定感のある走りを実現。
また耐摩耗性向上と偏摩耗の抑制を実現。



※1の注釈はP.56をご覧ください。


REGNOの証／サイドデザイン

●LUXBLACK®（ラックスブラック）

最先端の微細加工技術により、鮮やかな黒のコントラストを表現。
REGNOだけではなくBマークにも適用し、プレミアムブランドの
風格がさらに高まりました。

●分銅繋ぎ

繊細な技術とバランスで成り立つTHE GREAT BALANCEの世界観を、
さらに緻密に進化させた分銅繋ぎ模様デザインで表現しました。



ISCC PLUS 認証※1とは

持続可能な製品に対する国際的な認証の一つ。

REGNO GR-XⅢは、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式※2
によって再生資源や再生可能資源を原材料の一部（合成ゴム）に用いる
ことで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。



※1 ISCC PLUS認証とは、ISCC (International Sustainability and Carbon Certification: 持続可能性および炭素に関する国際認証) が展開する認証制度です。バイオマスなど再生可能資源由来の原材料や再生資源由来の原材料を用いた製品を対象とし、サプライチェーンを通じたトレーサビリティに関する要求事項に準拠しているかどうか審査のうえで認証されます。

※2 マスバランス方式とは、原材料から製品への加工・流通工程において、ある特性を持った原材料（例：バイオマスなど再生可能資源由来の原材料）がそうでない原材料（例：石油由来の原材料）と混合される場合に、その特性を持った原材料の投入量に応じて、製品の一部に対してその特性の割り当てを行う手法です。当社はISCC PLUS認証取得工場において、ISCCの最新規定に則りISCC PLUSの要求事項に準拠することを約束し、宣言します。

REGNO GR-XⅢ

IN側/OUT側 指定有

インチ	許容 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 リム	外周 リム	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
20	30	PSR08866	275/30R20 97W XL	¥121,220 (¥110,200)	A a	●	674 9½ 272
	35	PSR08713	275/35R20 102W XL	¥115,280 (¥104,800)	AA a	●	702 9½ 274
		PSR08707	245/35R20 95W XL	¥107,470 (¥97,700)	AA a	●	682 8½ 248
	40	PSR08709	265/40R20 104W XL	¥100,760 (¥91,600)	AA a	●	722 9½ 271
		PSR08898	245/40R20 99W XL	¥95,920 (¥87,200)	AA a	●	706 8½ 248
19	30	PSR08864	275/30R19 96W XL	¥101,860 (¥92,600)	A a	●	649 9½ 272
	35	PSR08705	275/35R19 100W XL	¥95,260 (¥86,600)	AA a	●	677 9½ 272
		PSR08703	265/35R19 94W	¥92,400 (¥84,000)	A a	●	671 9½ 268
		PSR08696	245/35R19 93W XL	¥87,890 (¥79,900)	A a	●	657 8½ 247
		PSR08694	235/35R19 91W XL	¥84,150 (¥76,500)	A a	●	647 8½ 246
	40	PSR08900	275/40R19 105W XL	¥91,520 (¥83,200)	AA a	●	703 9½ 270
		PSR08701	255/40R19 100W XL	¥85,140 (¥77,400)	AA a	●	689 9 260
		PSR08697	245/40R19 98W XL	¥83,380 (¥75,800)	AA a	●	681 8½ 248
		PSR08695	235/40R19 92W	¥79,530 (¥72,300)	A a	●	673 8½ 241
		PSR08912	225/40R19 93W XL	¥77,770 (¥70,700)	A a	●	665 8 230
	45	PSR08702	255/45R19 104W XL	¥78,430 (¥71,300)	AA a	●	713 8½ 255
		PSR08900	245/45R19 102W XL	¥74,910 (¥68,100)	AA a	●	703 8 243
		PSR08693	225/45R19 96W XL	¥67,870 (¥61,700)	AA a	●	685 7½ 225
	50	PSR08699	245/50R19 101V	¥61,380 (¥55,800)	AA a	●	732 7½ 248
		PSR08901	195/50R19 88H	¥49,940 (¥45,400)	A a	●	681 6 198
	55	PSR08784	235/55R19 101V	¥57,640 (¥52,400)	AA a	●	744 7½ 245
18	35	PSR08690	265/35R18 93W	¥85,910 (¥78,100)	A a	●	645 9½ 268
		PSR08685	255/35R18 90W	¥80,520 (¥73,200)	A a	●	637 9 258
	40	PSR08902	255/40R18 99W XL	¥84,150 (¥76,500)	AA a	●	662 9 260
		PSR08901	245/40R18 97W XL	¥73,920 (¥67,200)	A a	●	654 8½ 250
		PSR08904	235/40R18 95W XL	¥71,940 (¥65,400)	A a	●	646 8½ 241
		PSR08903	225/40R18 92W XL	¥69,850 (¥63,500)	A a	●	639 8 232
	45	PSR08689	255/45R18 99W	¥73,040 (¥66,400)	AA a	●	687 8½ 255
		PSR08682	245/45R18 100W XL	¥69,520 (¥63,200)	AA a	●	677 8 243
		PSR08679	235/45R18 98W XL	¥67,870 (¥61,700)	AA a	●	670 8 236
		PSR08674	225/45R18 95W XL	¥62,480 (¥56,800)	AA a	●	659 7½ 225
		PSR08670	215/45R18 93W XL	¥58,850 (¥53,500)	A a	●	651 7 213
	50	PSR08684	245/50R18 100W	¥57,970 (¥52,700)	AA a	●	706 7½ 248
		PSR08680	235/50R18 101V XL	¥55,220 (¥50,200)	AA a	●	696 7½ 242
		PSR08676	225/50R18 95W	¥55,000 (¥50,000)	A a	●	684 7 230
	55	PSR08896	225/55R18 102V XL	¥54,230 (¥49,300)	AA a	●	709 7 233
17	40	PSR08667	245/40R17 91W	¥60,830 (¥55,300)	A a	●	629 8½ 248
	45	PSR08668	245/45R17 95W	¥66,220 (¥60,200)	A a	●	652 8 243
		PSR08664	235/45R17 94W	¥57,530 (¥52,300)	A a	●	644 8 236
		PSR08911	225/45R17 94W XL	¥54,120 (¥49,200)	A a	●	632 7½ 226
		PSR08657	215/45R17 91W XL	¥50,710 (¥46,100)	A a	●	626 7 213
		PSR08655	205/45R17 88W XL	¥50,050 (¥45,500)	A a	●	618 7 206

◆印サイズは右写真の
タテ溝3本パターンとなります。



REGNO GR-XⅢ TYPE RV

IN側/OUT側 指定有

インチ	許容 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 リム	外周 リム	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
20	35	PSR08833	245/35R20 95W XL	¥105,380 (¥95,800)	A a	●	682 8½ 248
	40	PSR08832	245/40R20 99W XL	¥93,940 (¥85,400)	AA a	●	706 8½ 247
19	40	PSR08825	245/40R19 98W XL	¥81,730 (¥74,300)	A a	●	681 8½ 247
	45	PSR08830	245/45R19 102W XL	¥74,250 (¥67,500)	A a	●	703 8 242
		PSR08822	225/45R19 96W XL	¥67,210 (¥61,100)	AA a	●	687 7½ 224
	50	PSR08826	235/50R19 103V XL	¥58,300 (¥53,000)	AA a	●	723 7½ 241
	55	PSR08831	225/55R19 103V XL	¥54,670 (¥49,700)	AA a	●	735 7 233
18	45	PSR08816	225/45R18 95W XL	¥62,040 (¥56,400)	A a	●	661 7½ 224
	50	PSR08817	235/50R18 101V XL	¥54,780 (¥49,800)	AA a	●	697 7½ 241
		PSR08811	225/50R18 95V	¥53,130 (¥48,300)	A a	●	685 7 229
		PSR08808	215/50R18 92V	¥50,490 (¥45,900)	A a	●	675 7 222
	55	PSR08820	235/55R18 104V XL	¥53,790 (¥48,900)	AA a	●	719 7½ 245
		PSR08897	225/55R18 102V XL	¥52,030 (¥47,300)	A a	●	709 7 233
		PSR08853	215/55R18 95V	¥50,270 (¥45,700)	A a	●	697 7 227
	60	PSR08818	225/60R18 100H	¥44,880 (¥40,800)	AA a	●	731 6½ 229

REGNO GR-XⅡ

IN側/OUT側 指定有

インチ	許容 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 リム	外周 リム	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
17	55	PSR07762	235/55R17 99W	¥46,420 (¥42,200)	AA b	●	694 7½ 243
16	50	PSR07729	225/50R16 92V	¥39,490 (¥35,900)	A b	●	634 7 229
	60	PSR07767	205/60R16 92V	¥31,790 (¥28,900)	A b	●	656 6 209

REGNO GRVⅡ

IN側/OUT側 指定有

インチ	許容 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 リム	外周 リム	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
17	45	PSR00517	215/45R17 91W	¥45,540 (¥41,400)	A b	●	628 7 215
	50	PSR00518	215/50R17 95V XL	¥43,010 (¥39,100)	A b	●	650 7 226
	55	PSR00535	225/55R17 97W	¥43,780 (¥39,800)	A b	●	683 7 235
16	60	PSR00501	215/60R16 95H	¥33,330 (¥30,300)	A b	●	664 6½ 225

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。（詳しくはP.59を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。□印サイズは、LUXBLACK®適用となります。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.60参照）◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.60参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。GR-XⅡ、GRVⅡは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1〜2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.65〜66を参照ください。

インチ	許容 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 リム	外周 リム	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
17	50	PSR08849	215/50R17 95V XL	¥47,080 (¥42,800)	A a	●	649 7 223
	55	PSR08851	225/55R17 101V XL	¥47,630 (¥43,300)	A a	●	684 7 234
		PSR08848	215/55R17 94V	¥44,990 (¥40,900)	A a	●	672 7 227
		PSR08846	205/55R17 95V XL	¥43,340 (¥39,400)	A a	●	660 6½ 212
	60	PSR08850	225/60R17 99H	¥41,250 (¥37,500)	AA a	●	706 6½ 228
		PSR08847	215/60R17 96H	¥39,160 (¥35,600)	A a	●	694 6½ 221
	65	PSR08852	225/65R17 102H	¥46,420 (¥42,200)	AA a	●	728 6½ 228
16	55	PSR08842	205/55R16 91V	¥37,290 (¥33,900)	A a	●	634 6½ 215
	60	PSR08845	215/60R16 95H	¥36,520 (¥33,200)	A a	●	668 6½ 222
		PSR08840	205/60R16 96H XL	¥34,430 (¥31,300)	A a	●	656 6 210
		PSR08835	195/60R16 89H	¥32,560 (¥29,600)	A a	●	644 6 201
	65	PSR08843	215/65R16 98H	¥39,050 (¥35,500)	A a	●	690 6½ 223
		PSR08837	205/65R16 95H	¥37,290 (¥33,900)	A a	●	676 6 210
15	65	PSR08834	195/65R15 91H	¥28,160 (¥25,600)	A a	●	639 6 202

インチ	許容 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 リム	外周 リム	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
15	60	PSR07803	195/60R15 88H	¥27,610 (¥25,100)	A b	●	619 6 201
	65	PSR07798	215/65R15 96H	¥31,020 (¥28,200)	AA b	●	665 6½ 225
		PSR07715	195/65R15 91H	¥25,960 (¥23,600)	AA b	●	639 6 204

インチ	許容 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 リム	外周 リム	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
16	65	PSR00496	215/65R16 98H	¥35,860 (¥32,600)	A b	●	685 6½ 222
		PSR00508	205/65R16 95H	¥34,100 (¥31,000)	A b	●	672 6 211
15	65	PSR00502	205/65R15 94H	¥28,160 (¥25,600)	A b	●	647 6 212

IN側/OUT側 指定有

GR-XⅢ、GR-XⅢ TYPE RV、GR-XⅡ、GRVⅡは左右非対称で回転方向指定のないパターンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

