



POTENZA

さらなる高みに到達した、
プレミアムPOTENZA

S007A

最速へのこだわりが生んだ、
リアルスポーツPOTENZA

RE-71RS

幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA

Adrenalin **RE004**



限界を楽しめ。

Into The Zone

あきらめることはしない。妥協することもない。私の走りには、高揚と挑戦という私だけの楽しみがある。

競うのではなく、自らの心に挑む。

思い描いていた境界や限界が、溶解していく。そのとき、走る喜びが、全身を駆け抜ける。

スポーティーなドライビングを愛する者だけが知る、至福のとき。

POTENZA。その走りはいま、新しいスポーツの世界を拓く。



ブリヂストンは、1963年の第1回日本グランプリにタイヤを供給して以来、
60年以上にわたって世界のモータースポーツに積極的に参戦。
ブリヂストンの、モータースポーツについてはこちら ▶



POTENZA S007A

For Premium Sport

さらなる高みに到達した、 プレミアムPOTENZA


数々の世界的ハイパフォーマンスカーに認められたPOTENZA S001が
進化を遂げた。モータースポーツシーンで培われたドライ &
ウェットパフォーマンスはもちろん、上質な走りを追求した
コンフォートパフォーマンスが、さらなるドライバビリティを可能にする。



推奨
車種



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



1 優れたドライ性能

高剛性ハンドリングシート、S007A専用サイド補強、S007A専用コン
パウンドを採用することでドライでのハンドリング性能の向上を実現。

2 高いウェット性能


S007A専用コンパウンド、マルチラウンド・ブロックを採用しウェットでの
高いブレーキング性能を実現。

3 コンフォート性能にも配慮


周方向のブロック配列を最適化することで、パタンノイズを抑制。
スポーティーな走りを損なうことなく、ハイパフォーマンスカーにふさわしい
コンフォート性能を確保。

●ドライコース最速ラップタイム比較※1

従来品 (S001) よりも優れたドライハンドリング性能を発揮



●ウェットブレーキ比較※2 (値が小さい方が良)



※1、※2の注釈はP.56をご覧ください。

高次元のドライ&ウェット性能を実現

■耐摩耗最適化形状


トレッドショルダー部形状の最適化を図り、接地圧
を均等にすることで高い耐摩耗性を実現。

■ローアングルグループ

低角度に溝を配置させることで、
横方向に対する剛性を上げ
ハンドリングレスポンスを高める。

■高剛性ハンドリングシート

トレッド剛性を上げることで、
ハンドリングレスポンスを高める。



■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化して
リップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

■スムーズリップ

センター部のブロック剛性を
上げることで、センター域の
ハンドリングレスポンスを高める。

■ワイドリップ


トレッドのブロック剛性を全体的に上げる
ことで、センター域～限界域までの
ハンドリングレスポンスを高める。

■S007A専用サイド補強

タイヤサイド部剛性を上げることで、力の伝達をスムーズにし
ハンドリングレスポンスとトラクション性能を高める。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

●コーナリング力分布比較 (タイヤ接地面に発生するコーナリング力を計測)



*アルティメット アイ®の詳細はP.56を参照ください。

POTENZA S007A

IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 リム タイヤ ガード (mm) (インチ)	外径 リム (mm)	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
21	30	PSR15486	285/30R21 100Y XL	¥121,000 (¥110,000)	B	●	705 10 287
		PSR15485	255/30R21 93Y XL	¥112,530 (¥102,300)	C	●	687 9 255
	35	PSR15484	245/35R21 96Y XL	¥105,160 (¥95,600)	C	●	705 8½ 246
20	25	PSR15483	285/25R20 93Y XL	¥125,400 (¥114,000)	B	●	650 10½ 289
	30	PSR15435	295/30R20 101Y XL	¥121,000 (¥110,000)	B	●	688 10½ 294
		PSR15431	285/30R20 99Y XL	¥118,140 (¥107,400)	C	●	680 10 285
		PSR15428	275/30R20 97Y XL	¥115,390 (¥104,900)	C	●	674 9½ 277
		PSR15481	255/30R20 92Y XL	¥109,780 (¥99,800)	C	●	662 9 255
		PSR15480	245/30R20 90Y XL	¥106,920 (¥97,200)	C	●	656 8½ 247
		PSR15479	235/30R20 88Y XL	¥104,170 (¥94,700)	C	●	650 8½ 237
	35	PSR15432	285/35R20 100Y XL	¥112,530 (¥102,300)	B	●	708 10 287
		PSR15429	275/35R20 102Y XL	¥109,780 (¥99,800)	B	●	700 9½ 273
		PSR15426	265/35R20 99Y XL	¥106,920 (¥97,200)	B	●	694 9½ 271
		PSR15423	255/35R20 97Y XL	¥105,160 (¥95,600)	C	●	686 9 259
		PSR15420	245/35R20 95Y XL	¥102,300 (¥93,000)	C	●	680 8½ 247
	40	PSR15482	255/40R20 101W XL	¥93,170 (¥84,700)	B	●	712 9 258
		PSR15421	245/40R20 99Y XL	¥91,410 (¥83,100)	B	●	704 8½ 244
19	30	PSR15413	285/30R19 98Y XL	¥99,440 (¥90,400)	C	●	655 10 286
		PSR15478	275/30R19 96Y XL	¥96,800 (¥88,000)	C	●	649 9½ 274
		PSR15408	265/30R19 93Y XL	¥91,630 (¥83,300)	C	●	643 9½ 270
		PSR15404	255/30R19 91Y XL	¥84,480 (¥76,800)	C	●	637 9 255
	35	PSR15414	285/35R19 99Y XL	¥93,280 (¥84,800)	B	●	683 10 286
		PSR15411	275/35R19 100Y XL	¥90,750 (¥82,500)	B	●	675 9½ 272
		PSR15409	265/35R19 98Y XL	¥88,000 (¥80,000)	C	●	669 9½ 269
		PSR15405	255/35R19 96Y XL	¥86,350 (¥78,500)	C	●	661 9 255
		PSR15401	245/35R19 93Y XL	¥83,710 (¥76,100)	C	●	655 8½ 247
		PSR15399	235/35R19 91Y XL	¥80,080 (¥72,800)	C	●	647 8½ 242
		PSR15396	225/35R19 88Y XL	¥76,560 (¥69,600)	C	●	641 8 230
	40	PSR15415	285/40R19 103Y XL	¥88,990 (¥80,900)	B	●	711 10 289
		PSR15412	275/40R19 105Y XL	¥87,120 (¥79,200)	B	●	703 9½ 278
		PSR15406	255/40R19 100Y XL	¥81,070 (¥73,700)	B	●	687 9 258
		PSR15402	245/40R19 98Y XL	¥79,420 (¥72,200)	B	●	679 8½ 246
		PSR15397	225/40R19 93Y XL	¥74,030 (¥67,300)	C	●	663 8 232
	45	PSR15403	245/45R19 102Y XL	¥72,490 (¥65,900)	B	●	704 8 241
		PSR15398	225/45R19 96Y XL	¥65,450 (¥59,500)	B	●	685 7½ 224
18	35	PSR15395	285/35R18 101Y XL	¥92,620 (¥84,200)	B	●	657 10 290
		PSR15391	275/35R18 99Y XL	¥83,710 (¥76,100)	B	●	649 9½ 278
		PSR15388	265/35R18 97Y XL	¥81,070 (¥73,700)	C	●	643 9½ 271

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。*XLはエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 リム タイヤ ガード (mm) (インチ)	外径 リム (mm)	標準リム幅 タイヤ幅 (mm)
18	35	PSR15386	255/35R18 94Y XL	¥76,560 (¥69,600)	C	●	635 9 260
		PSR15382	245/35R18 92Y XL	¥79,530 (¥72,300)	C	●	629 8½ 248
		PSR15475	225/35R18 83Y	¥77,330 (¥70,300)	●	●	615 8 230
	40	PSR15392	275/40R18 103Y XL	¥87,010 (¥79,100)	B	●	677 9½ 281
		PSR15389	265/40R18 101Y XL	¥85,140 (¥77,400)	B	●	669 9½ 274
		PSR15387	255/40R18 99Y XL	¥81,290 (¥73,900)	B	●	661 9 260
		PSR15383	245/40R18 97Y XL	¥71,280 (¥64,800)	B	●	653 8½ 248
		PSR15379	235/40R18 95Y XL	¥67,760 (¥61,600)	C	●	645 8½ 243
		PSR15376	225/40R18 92Y XL	¥66,880 (¥60,800)	C	●	637 8 232
		PSR15374	215/40R18 89Y XL	¥66,220 (¥60,200)	C	●	629 7½ 218
	45	PSR16001	255/45R18 103Y XL	¥70,510 (¥64,100)	B	●	688 8½ 257
		PSR15384	245/45R18 100Y XL	¥67,100 (¥61,000)	B	●	677 8 243
		PSR15380	235/45R18 98Y XL	¥63,910 (¥58,100)	B	●	669 8 236
		PSR15377	225/45R18 95Y XL	¥60,500 (¥55,000)	C	●	659 7½ 225
		PSR15375	215/45R18 93Y XL	¥55,330 (¥50,300)	C	●	652 7 213
	50	PSR15381	235/50R18 101Y XL	¥53,350 (¥48,500)	C	●	693 7½ 245
		PSR16071	225/50R18 95W XL	¥51,700 (¥47,000)	C	●	683 7 229
17	40	PSR15473	255/40R17 98Y XL	¥61,160 (¥55,600)	B	●	636 9 260
		PSR15370	245/40R17 91Y	¥57,970 (¥52,700)	C	●	628 8½ 248
		PSR16033	235/40R17 90Y	¥55,550 (¥50,500)	C	●	620 8½ 241
		PSR16032	215/40R17 83Y	¥50,930 (¥46,300)	●	●	604 7½ 218
		PSR15465	205/40R17 84Y XL	¥52,800 (¥48,000)	C	●	596 7½ 215
	45	PSR15371	245/45R17 99Y XL	¥62,260 (¥56,600)	B	●	652 8 243
		PSR15368	235/45R17 97Y XL	¥54,780 (¥49,800)	B	●	644 8 236
		PSR15366	225/45R17 94Y XL	¥51,700 (¥47,000)	C	●	634 7½ 226
		PSR15365	215/45R17 91Y XL	¥48,400 (¥44,000)	C	●	626 7 213
		PSR15363	205/45R17 88Y XL	¥48,510 (¥44,100)	C	●	616 7 206
	50	PSR15369	235/50R17 96Y	¥49,170 (¥44,700)	C	●	668 7½ 242
		PSR15367	225/50R17 98Y XL	¥48,180 (¥43,800)	B	●	658 7 229
		PSR15468	215/50R17 91W	¥45,980 (¥41,800)	C	●	648 7 222
		PSR15364	205/50R17 93Y XL	¥41,470 (¥37,700)	C	●	638 6½ 211
	55	PSR15470	225/55R17 101Y XL	¥46,420 (¥42,200)	B	●	680 7 233
		PSR15469	215/55R17 94W	¥43,890 (¥39,900)	C	●	668 7 223
		PSR15466	205/55R17 91Y	¥42,240 (¥38,400)	C	●	658 6½ 214
16	50	PSR15463	225/50R16 96W XL	¥41,140 (¥37,400)	C	●	632 7 229
		PSR15461	205/50R16 87V	¥36,190 (¥32,900)	C	●	612 6½ 211
	55	PSR15462	205/55R16 94W XL	¥36,080 (¥32,800)	C	●	632 6½ 214

IN側/OUT側 指定有

S007Aは左右非対称で回転方向指定のないバタンとなります。
「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。



POTENZA Adrenalin RE004

For Casual Sport

幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA

走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」
POTENZAならではの操縦安定性とレスポンスで、走りなれた
いつもの道の運転がきっと楽しくなる。クルマが、運転が大好きなあなたへ。

推奨
車種



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



転がり抵抗係数:B、
ウェットグリップ性能:b
29サイズ

1 高次元のドライハンドリング性能
を発揮

2 雨の日でもドライビングを堪能できる
ウェット性能


3 環境性能にも配慮

POTENZA Adrenalin RE004
性能イメージ

POTENZA Adrenalin RE004

POTENZA Adrenalin RE003

※性能特性のイメージを表したものです。



スポーティマインドを刺激する機能とデザインを両立

■Adrenalin RE004専用
コンパウンド
Adrenalin RE004専用コン
パウンドを採用することで、
ドライ路面での操縦安定性
向上と転がり抵抗低減を高
次元で両立。
さらにシリカ配合コンパウンド
がウェット路面での操縦
安定性に貢献。

■ワイドインサイドリブ
ハンドリングの初期応答性向
上の為、剛性を高めた幅の広
いストレートリブを採用。
さらに、アドレナリン専用パ
ターンとして「Aシェイプ」グ
ループの採用による操縦安
定性を向上。



■接地圧最適化
ブロック
ブロックごとに丸みを設定
した形状を採用。
接地圧を均一化することで
偏摩耗を抑制。

■ワイドストレー
トグループ
太い3本の主溝でセンター
部の排水性を確保。

IN側

OUT側

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

POTENZA Adrenalin RE004

IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)		低燃費 タイヤ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	
20		PSR89490	275/30R20 97W XL	¥103,620 (¥94,200)	B	b	●	674	9½	272	
	35	PSR89489	245/35R20 95W XL	¥91,850 (¥83,500)	B	b	●	680	8½	244	
19	35	PSR89488	275/35R19 100W XL	¥81,290 (¥73,900)	B	b	●	675	9½	272	
		PSR89487	245/35R19 93W XL	¥75,460 (¥68,600)	B	b	●	655	8½	244	
		PSR89501	235/35R19 91W XL	¥72,050 (¥65,500)	B	b	●	647	8½	237	
	40	PSR89500	245/40R19 98W XL	¥74,250 (¥67,500)	B	b	●	679	8½	244	
		PSR89503	225/40R19 93W XL	¥71,720 (¥65,200)	B	b	●	663	8	226	
18	35	PSR89502	265/35R18 97W XL	¥70,950 (¥64,500)	B	b	●	645	9½	266	
		PSR89499	255/35R18 94W XL	¥66,110 (¥60,100)	B	b	●	635	9	256	
	40	PSR89498	245/40R18 97W XL	¥61,490 (¥55,900)	B	b	●	653	8½	244	
		PSR89486	235/40R18 95W XL	¥59,180 (¥53,800)	B	b	●	645	8½	241	
		PSR89485	225/40R18 92W XL	¥58,960 (¥53,600)	B	b	●	637	8	227	
	45	PSR89495	255/45R18 103W XL	¥63,690 (¥57,900)	B	b	●	687	8½	251	
		PSR89484	245/45R18 100W XL	¥54,780 (¥49,800)	B	b	●	677	8	239	
		PSR89493	225/45R18 95W XL	¥49,280 (¥44,800)	B	b	●	659	7½	222	
		PSR89482	215/45R18 93W XL	¥49,940 (¥45,400)	B	b	●	653	7	210	
	17	40	PSR89481	205/40R17 84W XL	¥44,880 (¥40,800)	B	b	●	596	7½	210
	45	PSR89480	235/45R17 97W XL	¥47,850 (¥43,500)	B	b	●	644	8	233	
		PSR89479	225/45R17 94W XL	¥43,670 (¥39,700)	B	b	●	636	7½	222	
		PSR89478	215/45R17 91W XL	¥42,350 (¥38,500)	B	b	●	626	7	210	
		PSR89477	205/45R17 88W XL	¥43,890 (¥39,900)	B	b	●	616	7	204	

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) すべてのチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)		低燃費 タイヤ	外径 (mm)	標準 リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
17	45	PSR89518	195/45R17 81W	¥40,810 (¥37,100)		●	608	6½	193
	50	PSR89476	225/50R17 98W XL	¥44,660 (¥40,600)	B b	●	658	7	230
		PSR89475	215/50R17 95W XL	¥41,690 (¥37,900)	B b	●	650	7	222
		PSR89474	205/50R17 93W XL	¥37,620 (¥34,200)	B b	●	640	6½	211
	55	PSR89496	225/55R17 101W XL	¥38,610 (¥35,100)	B b	●	682	7	230
		PSR89473	215/55R17 94W	¥36,630 (¥33,300)	B b	●	668	7	223
16	45	PSR89506	195/45R16 84W XL	¥29,590 (¥26,900)		●	582	6½	197
		PSR89515	165/45R16 74V XL	¥25,960 (¥23,600)		●	554	5½	166
	50	PSR89497	225/50R16 92W	¥36,190 (¥32,900)	B b	●	632	7	230
		PSR89472	205/50R16 87W	¥32,010 (¥29,100)	●	●	612	6½	214
		PSR89516	195/50R16 84V	¥31,350 (¥28,500)		●	602	6	201
		PSR89507	165/50R16 75V	¥25,960 (¥23,600)		●	572	5	163
	55	PSR89494	225/55R16 95W	¥35,420 (¥32,200)	B b	●	654	7	230
		PSR89492	215/55R16 97W XL	¥33,440 (¥30,400)	B b	●	642	7	223
	PSR89471	205/55R16 91W	¥32,120 (¥29,200)	●	●	634	6½	211	
15	50	PSR89512	165/50R15 73V	¥21,450 (¥19,500)		●	547	5	163
	55	PSR89491	195/55R15 85W	¥24,420 (¥22,200)		●	595	6	202
		PSR89519	185/55R15 82V	¥26,180 (¥23,800)		●	585	6	192
		PSR89514	165/55R15 75V	¥20,130 (¥18,300)		●	563	5	163
14	55	PSR89508	165/55R14 72V	¥19,470 (¥17,700)		●	538	5	163

IN側/OUT側 指定有

Adrenalin RE004は左右非対称で回転方向指定のないパターンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

環境対応



※詳しくは、P.57を参照ください。

POTENZA RE-12D

サーキットでのラップタイム短縮を追求した、
リアル・スポーツPOTENZA

For Real Sport

新たに専用開発されたコンパウンド、形状、パターン、構造を採用。
DRY性能とWET性能を高いレベルで両立することで、
サーキットでのあらゆる場面に対応可能なハイグリップスポーツタイヤ。

推奨
車種



POTENZA

POTENZA for Motorsport

POTENZA RE-12D

IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低燃費 タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
19	35	PSR07652	275/35R19 96W	¥118,580 (¥107,800)	●	675	9½	280
	40	PSR07635	245/40R19 98W XL	¥103,400 (¥94,000)	●	679	8½	247
18	30	PSR07653	295/30R18 94W	¥124,410 (¥113,100)	●	635	10½	298
	35	PSR00791	265/35R18 97W XL	¥106,370 (¥96,700)	●	641	9½	272
	40	PSR07629	255/40R18 99W XL	¥99,110 (¥90,100)	●	662	9	262
		PSR07634	245/40R18 97W XL	¥93,390 (¥84,900)	●	654	8½	250
		PSR07631	235/40R18 95W XL	¥88,990 (¥80,900)	●	647	8½	243
		PSR07637	225/40R18 92W XL	¥84,040 (¥76,400)	●	639	8	232
17	40	PSR07638	255/40R17 98W XL	¥81,510 (¥74,100)	●	637	9	262
		PSR07627	245/40R17 91W	¥77,660 (¥70,600)	●	629	8½	250
		PSR07628	235/40R17 90W	¥74,030 (¥67,300)	●	622	8½	243
		PSR07630	215/40R17 83W	¥67,760 (¥61,600)	●	606	7½	220
	45	PSR07633	225/45R17 94W XL	¥68,750 (¥62,500)	●	635	7½	221
		PSR07636	215/45R17 91W XL	¥64,460 (¥58,600)	●	627	7	210
		PSR07626	205/45R17 88W XL	¥64,130 (¥58,300)	●	618	7	206
16	50	PSR07632	205/50R16 87V	¥48,290 (¥43,900)	●	613	6½	211
	55	PSR00790	205/55R16 81W	¥46,420 (¥42,200)	●	630	6½	212

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) すべてのチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.60参照) ◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.58を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

IN側/OUT側 指定有

RE-12D、RE-12D TYPE A、RE-10D、RE-09Dは左右非対称で回転方向指定のないパターンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

採用技術



※詳しくは、P.57を参照ください。

POTENZA RE-11S

For サーキット&ジムカーナ

記録に挑む。自分に挑む。
走りの先にある、まだ見ぬ領域へ。
Break the Record

ドライバーの熱い想いに応える、高次元のグリップとコントロール性。
モータースポーツの世界で鍛え抜かれた、ポテンザの極みがここに。

推奨
車種



インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	商品コード		外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)	標準リム幅 (インチ)
			TYPE WS3	TYPE WH2				
18	40	255/40ZR18	PSR07619	PSR07285	659	261	8½~10	9
		245/40ZR18	PSR07621	PSR07287	651	248	8~9½	8½
17	40	255/40ZR17	PSR07623	PSR07289	634	260	8½~10	9

すべてチューブレスタイプです。

RE-11Sは回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

POTENZA for MOTORSPORT使用上の注意

- ▶ POTENZA for MOTORSPORTはモータースポーツ競技に威力を発揮するタイヤです。タイヤライフ、振動、乗り心地等の点で他のタイヤに比べて性能が劣る場合があります。
- ▶ 競技用として車両に装着する場合には、その競技規則に従って使用してください。
- ▶ 一般公道で使用する場合は、法定速度を遵守し、安全に走行してください。また、P.59に記載の「危険防止のために」安全維持・性能維持のために」の事項を、よくお読みください。
- ▶ 他のタイヤと混用した場合は、優れた運動性能を活かせないばかりか、操縦性・安定性が損なわれる場合があります。他のタイヤとは混用しないでください。

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	商品コード		外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)	標準リム (インチ)
			TYPE WS3	TYPE WH2				
16	45	225/45ZR16	PSR07617	PSR07282	606	226	7〜8½	7½
15	50	205/50R15 86V	PSR07618	PSR07284	585	210	5½〜7½	6½
	55	195/55R15 85V	PSR07620	PSR07286	593	199	5½〜7	6

採用技術



※詳しくは、P.57を参照ください。

- ▶ サーキット等クローズドコースの走行におきまして、タイヤが冷えた状態で自動車メーカー指定の空気圧に調整ください。
- ▶ POTENZA for MOTORSPORTは低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。低温下におけるタイヤの保管・取扱いには十分注意してください。
- ▶ RE-11Sはドライグリップ優先設計のため、雨天時の一般公道で使用する際は、十分スピードを落として、特に安全走行を心がけてください。
- ▶ 狭幅リムに組むと、リム組み困難やサイド凹みの原因となりますので、タイヤサイズに適したリムのホイールを使用してください。

採用技術



※詳しくは、P.57を参照ください。

POTENZA S001 RFT

ランフラットの新たな次元

※釘はあくまでも、パンク時のイメージです。



推奨車種

セダン

スポーツ

AAA AA A B C

a b c d

転がり抵抗係数:C、ウェットグリップ性能:b 20サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 パンクしても走行できる※

ブリヂストンのランフラットテクノロジーを採用し、急なパンクでもハンドルを取られる事がなく安全に走行でき、また安全な場所まで移動して停車することができます。

※空気圧0kPa時に、ISO基準に基づいた試験条件において、「速度80km/hで80kmの距離」まで走行が可能(ISO基準)。

2 乗り心地向上

「新サイド補強ゴム」及びクーリングフィンの次世代ランフラットテクノロジーを採用し、ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。

3 高いドライ&ウェット性能

POTENZA S001(ノーマルタイヤ)と同じ、IN側はウェット性能、OUT側はドライ性能を追求したパタンの採用により、高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮。



BMW 1シリーズ(F20)/3シリーズ(F30)

高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮するテクノロジー

■セミスリックセンターリブ

ステアリングセンター域のハンドリングレスポンスを高める、スリック状のセンターリブ。

■60°スラントラグ

「F1ノーズ」を起用した立体的なブロックを60°の角度で配置。ブロック剛性を最適化し、トラクション&ブレーキ性能を両立。

■ブロック&スリックコンビネーション

横方向に刻んだ溝でトラクション&ブレーキ性能を向上。またスリック状の部分と合わせて、I N側に発生しがちな偏摩耗を抑制し、O U T側ブロックとの摩耗差を抑制。

■GUTTIIシミュレーション・ストレートグループ

更なるドライ性能向上を狙い、OUT側ブロックを大型化するべく、主溝を3本化。ストレート溝の配置と太さ、形状をシミュレーションし、高い耐ハイドロブレーニング性能を確保。

■マルチパフォーマンスブロック

コーナリング時負担のかかるOUT側ブロックを大きくし、剛性を高め、ドライ&ウェットでのハンドリングを向上。

ウェット性能追求

ストレート溝をIN側寄りに配置し、排水性を確保。耐ハイドロブレーニングなどのウェット性能を追求。

ドライ性能追求

大きなブロックを配置することでブロック剛性を確保し、ドライハンドリングなどのドライ性能の向上を追求。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

パンクしても走行でき、乗り心地も向上させた「熱をコントロールする」技術

ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤは、タイヤサイド部に補強ゴムを使用したサイド補強型ですが、タイヤサイド部が厚く硬いため、乗り心地がノーマルタイヤに比べ硬くなる傾向にありました。サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤの乗り心地を改善するには、タイヤサイド部を薄く柔らかくすることが最も有効ですが、パンク走行時にタイヤサイド部のたわみが大きくなり発熱が増加してしまいます。ランフラット耐久性能(空気圧が失われた後の耐久性)を維持・向上しつつ、乗り心地を改善するにはこの発熱にどう対処するかが大きな課題となっていました。そしてこの課題を解決したのが、当社が開発した「熱をコントロールする技術」です。

新サイド補強ゴム

ナノプロ・テック®採用により、カーボンの分散が向上した「新サイド補強ゴム」は、タイヤに負荷がかかった際に発生するカーボン同士の摩擦が減り、発熱が抑制されます。ランフラット走行(空気圧が失われた状態での走行)時のタイヤサイド部のたわみによる発熱を、従来ランフラットテクノロジー採用タイヤのサイド補強ゴム対比約半減させました。

従来のポリマー(当社)

発熱部分

カーボン

ポリマー

(イメージ図)

カーボンが擦れあって発熱部分が生じ、エネルギーロスが発生。

S001RFT 末端変性ポリマー

末端変性ポリマー

カーボン

NanoPro-Tech®

(イメージ図)

最適配置

カーボンが分散し、カーボン同士の擦れによる発熱を抑え、エネルギーロスを低減。

クーリングフィン

クーリングフィンは、タイヤサイド部の表面に設けたタイヤ径方向に延びる突起により、空気の乱流を促進してタイヤを冷却する技術です。

クーリングフィン非採用

クーリングフィン採用

【試験条件】

タイヤサイズ: 225/45R17 試験空気圧: 0kPa

試験荷重: 3.92kN リム幅: 7.1インチ

試験速度: 80km/h 試験方法: 室内ドラム試験機上で30分間

タイヤを回転させた後、タイヤ表面温度を撮影

クーリングフィンデザインタイプA

クーリングフィンデザインタイプB

POTENZA S001 RFT

インチ	車種	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税別	本体価格	リム ガード (mm)	外径 (mm)	幅 (mm)	ホイール 幅 (mm)	タイヤ幅 幅 (mm)	ホイール 幅 (mm)
19	35	PSR12126	275/35RF19 96W	¥104,830	(¥95,300)	C b	675	9½	276	B	
	40	PSR12647	275/40RF19 101Y	¥100,760	(¥91,600)	C b	703	9½	278	B	
		PSR12127	245/40RF19 94W	¥91,850	(¥83,500)	C b	679	8½	248	B	
	45	PSR12646	245/45RF19 98Y	¥82,280	(¥74,800)	C b	703	8	243	B	
18	35	PSR12129	255/35RF18 90W	¥88,770	(¥80,700)	C b	635	9	262	B	
	40	PSR12128	275/40RF18 99W	¥98,780	(¥89,800)	C b	677	9½	280	B	
		PSR11669	245/40RF18 93W	¥82,280	(¥74,800)	C b	653	8½	249	B	
		PSR12130	225/40RF18 88W	¥76,670	(¥69,700)	C b	637	8	234	B	
	45	PSR12122	245/45RF18 96W	¥76,340	(¥69,400)	C b	677	8	245	B	
		PSR12850	225/45RF18 91W	¥68,530	(¥62,300)	C b	659	7½	225	B	
18	50	PSR12645	245/50RF18 100Y	¥63,800	(¥58,000)	C b	703	7½	253	B	
	40	PSR12123	255/40RF17 94W	¥70,510	(¥64,100)	C b	636	9	262	B	
	45	PSR12131	245/45RF17 95W	¥70,730	(¥64,300)	C b	652	8	245	B	
		PSR11667	225/45RF17 91W	¥59,730	(¥54,300)	C b	634	7½	227	B	
		PSR12649	205/45RF17 84W	¥55,110	(¥50,100)	C b	616	7	206	B	
	50	PSR11668	225/50RF17 94W	¥55,000	(¥50,000)	C b	659	7	232	B	
	55	PSR12648	225/55RF17 97Y	¥52,800	(¥48,000)	C b	680	7	233	A	
16	50	PSR11664	225/50RF16 92W	¥47,300	(¥43,000)	C b	632	7	234	B	
	55	PSR11666	205/55RF16 91V	¥41,690	(¥37,900)	C b	632	6½	216	A	
		PSR11665	195/55RF16 87V	¥41,140	(¥37,400)	C b	620	6	203	A	

上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。サイズにより、サイドデザインおよび仕様と異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.60参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

●装着の際には、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)を必ず装着しなければなりません。ホイールはブリヂストン推奨ホイールをお使いください。
●POTENZA S001 RFTを装着の際には、必ずPOTENZA S001 RFT取り扱い説明書の説明を販売店から受けてください。不明な点がある場合には、必ず販売店にお問い合わせください。装着可能なホイール及びタイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)についても同様に販売店にお問い合わせください。

