












※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.58、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。


雨の日の安全を考え、新品時から摩耗時まで 濡れた路面での性能を重視。

接地形状の適正化とシリカ配合ウェット重視ゴムの組み合わせに より高いウェット性能が長続き。



専用設計とシリカ配合ゴムにより ライフ性能を向上

車種別専用高剛性パタンと、耐摩耗向上に寄与するシリカを 配合したゴムとの組み合わせによりライフ性能向上を実現。



※1、※2の注釈はP.56をご覧ください。

高いウェット性能とライフ性能を実現する専用パタン

■高剛性ショルダーブロック ショルダー部の剛性を高めることで、 偏摩耗とふらつきを抑制。

■3D-M字サイプ・

制動時のブロック倒れ込み抑制効果により 高いウェット性能と耐摩耗性能を実現。

■チャンファリングー ブロック端部の角を丸めることで、制動時に おけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時 のフラットな接地を実現。





■マルチアングルクロスカット グルーブ

ミニバンの高荷重に適応した高剛性 パタン。左右前後の入力にしっかり グリップしながら、高い耐摩耗性能を 確保。



※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

運転中の疲れにつながるハンドルのふらつき抑制技術

■"非対称形状"を採用

タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる 「非対称形状」を搭載。路面との接地を安定 させ、運転時のハンドルふらつきを抑制。



■PX-RVII専用サイド補強



※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

P**layz** px·RVII

	倡平率				メーカー希望	2小売価格	_		低車外音	IJЬ	外径	標準リム幅	タイヤ幅
インチ	(%)	商品コード	タイヤサイズ		税込	(本体価格)	ଲି	ക	917	ガード	(mm)	(インチ)	(mm)
20	40	PSR08019	245/40R20 99W	XL	¥72,050	(¥65,500)	Α	а	0	•	704	81/2	245
19	40	PSR08018	245/40R19 98W	XL	¥65,010	(¥59, 100)	Α	а	0	•	679	81/2	245
	45	PSR08016	225/45R19 96W	XL	¥50,930	(¥46,300)	Α	а	0	•	685	71/2	222
18	45	PSR08005	225/45R18 95W	XL	¥46,970	(¥42,700)	Α	а	0	•	659	71/2	222
		PSR08003	215/45R18 93W	XL	¥43,780	(¥39,800)	Α	а	0	•	651	7	211
	50	PSR08007	235/50R18 101V	XL	¥43,120	(¥39, 200)	Α	а	0	•	693	71/2	242
		PSR08006	225/50R18 95W		¥42,130	(¥38,300)	Α	а	0	•	683	7	230
	55	PSR08015	235/55R18 100V		¥40,920	(¥37, 200)	Α	а	0		715	71/2	241
		PSR08014	225/55R18 98V		¥39,930	(¥36,300)	Α	а	0		705	7	230
		PSR08013	215/55R18 95V		¥38,610	(¥35,100)	Α	а	0		693	7	223
17	45	PSR07997	215/45R17 91W	XL	¥37, 950	(¥34,500)	Α	а	0	•	626	7	211
	50	PSR07998	215/50R17 95V	XL	¥37,180	(¥33,800)	Α	а	0	•	648	7	222
		PSR07994	205/50R17 93V	XL	¥33,660	(¥30,600)	Α	а	0	•	638	61/2	211
	55	PSR08001	225/55R17 101V	XL	¥36,630	(¥33,300)	Α	а	0		680	7	230
		PSR07999	215/55R17 94V		¥31,130	(¥28,300)	Α	а	0		668	7	223
		PSR08411	205/55R17 95V	XL	¥31,460	(¥28,600)	Α	а	0		656	61/2	210
		PSR07995	205/55R17 91V		¥29,810	(¥27,100)	Α	а	0		658	61/2	212
	60	PSR08002	225/60R17 99H		¥32,230	(¥29,300)	Α	а	0		702	61/2	228
			·										

	OUT側	10

	解率		* I	F 21.11 2=0		メーカー希望	型小売価格	_	шш	低車外音 リム	外径	標準リム幅	タイヤ幅
インチ	(%)		商品コード	タイヤサイズ		税込	(本体価格)	മ	<u></u>	タイヤ ガード	(mm)	(インチ)	(mm)
17	60		PSR08000	215/60R17 96H		¥30,580	(¥27,800)	Α	а	0	690	61/2	221
			PSR08408	195/60R17 90H		¥28,270	(¥25,700)	Α	а	0	666	6	201
16	55		PSR07986	205/55R16 94V	XL	¥27, 280	(¥24,800)	Α	а	0	632	61/2	212
	60		PSR07991	215/60R16 95H		¥27, 280	(¥24,800)	Α	а	0	664	61/2	221
			PSR08410	205/60R16 96H	XL	¥26,950	(¥24,500)	Α	а	0	652	6	207
			PSR07988	205/60R16 92H		¥25,630	(¥23, 300)	Α	а	0	652	6	209
			PSR07985	195/60R16 89H		¥24, 200	(¥22,000)	Α	а	0	640	6	201
	65		PSR07993	215/65R16 98H		¥29,590	(¥26,900)	Α	а	0	686	61/2	221
			PSR07989	205/65R16 95H		¥28,050	(¥25,500)	Α	а	0	672	6	209
			PSR08409	195/65R16 92V		¥25,300	(¥23,000)	Α	а	0	660	6	199
15	60	•	PSR14311	195/60R15 88H		¥22, 220	(¥20, 200)	Α	Ь	0	615	6	201
	65	•	PSR14310	215/65R15 96H		¥25,300	(¥23,000)	Α	Ь	0	661	61/2	221
			PSR07982	205/65R15 94H		¥23,320	(¥21, 200)	Α	а	0	647	6	209
			PSR08099	195/65R15 91H		¥21, 230	(¥19, 300)	Α	а	0	635	6	201
		•	PSR14307	185/65R15 88H		¥19, 250	(¥17,500)	Α	Ь	0	621	51/2	189
	70	•	PSR14305	205/70R15 96H		¥22,660	(¥20,600)	Α	Ь	0	669	6	209
		•	PSR14304	195/70R15 92H		¥19,910	(¥18,100)	Α	Ь	0	655	6	201
14	65	•	PSR14303	195/65R14 89H		¥18,810	(¥17, 100)	Α	Ь	0	610	6	201

Playz シリーズ

インチ ^{保平率} (%)			商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望 税込	ᇓᄱ	外径	標準リム幅	タイヤ幅		
	インテ	(%)			911717		税込	(本体価格)	(©) (©) _{jj−k}	(mm)	(インチ)	(mm)
	17	40	8	PSR08390	195/40R17 81W	XL	¥39,600	(¥36,000)	•	588	7	199
	16	45	\Diamond	PSR01235	215/45R16 86W		¥30,690	(¥27,900)	•	600	7	206
	15	55	\Diamond	PSR00679	205/55R15 87V		¥24.750	(¥22,500)	•	607	61/2	214

上記のメーカー希望小売価格は、2025年1月1日現在のものです。(詳しくはP.59を参照ください。) すべてチューブレスタイプ

外径 標準リム幅 タイヤ幅 インチ 保平率 (%) メーカー希望小売価格 商品コード タイヤサイズ 税込 (本体価格) ¥23,870 (¥21,700) (mm) (インチ) (mm) 627 6 206 627 6 206 567 4½ 156 546 5 176 15 60 ⊗ PSR03903 205/60R15 91H ☐ PSR05864 **155/60R15 74H**© PSR03342 **175/60R14 79H** ¥17,380 (¥15,800) ¥17,380 (¥15,800) A

IN側/OUT側 指定有



33



















IN側/OUT側 指定有

