

走りは、レグノで完成する。

商品の詳しい情報はこちら
<https://tire.bridgestone.co.jp/regno/>



REGNO

REGNO FEELING

THE GREAT BALANCE

GR-XIII


GR-XIII

TYPE RV

ENLITEN[®]
TECHNOLOGY

商品設計基盤技術「ENLITEN」を搭載し
THE GREAT BALANCEを実現

THE GREAT BALANCEから
もたらされる、REGNOならではの
静粛性と走り



THE GREAT BALANCE ※

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

REGNO
GR-XIII

商品設計基盤技術「ENLITEN」搭載による
GREAT BALANCE[®]の拡張で
深みを増した空間品質と磨き抜かれた走行性能を実現。
走りはREGNOで完成する。

ENLITEN[®]
TECHNOLOGY

REGNO
GR-XIII TYPE RV

REGNO GR-XIIIの基本設計をベースに
ユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。
後部座席までワンランク上の
上質な空間品質と安定感のある走りを実現。

ENLITEN[®]
TECHNOLOGY



ENLITEN技術搭載によるTHE GREAT BALANCEの実現

レグノ ジーアール・クロススリー

REGNO
GR-XIII

レグノ ジーアール・クロススリー タイプ アールブイ

REGNO
GR-XIII TYPE RV



ENLITEN技術搭載タイヤはEV対応商品です。
タイヤのサイドウォールにENLITENと刻印されています。



※ISCC PLUS認証の詳細はP.21をご覧ください



転がり抵抗係数・AA、
ウェットグリップ性能：a
REGNO GR-XIII 37サイズ
REGNO GR-XIII TYPE RV .. 10サイズ



転がり抵抗係数・A、
ウェットグリップ性能：a
REGNO GR-XIII 44サイズ
REGNO GR-XIII TYPE RV .. 20サイズ

REGNO GR-XIII、REGNO GR-XIII TYPE RVは
全サイズ「**低燃費タイヤ**」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または、一般社団法人 日本自動車
タイヤ協会のホームページをご覧ください。



REGNO
FEELING
THE GREAT BALANCE

推奨車種 (GR-XIII)



対象車種 (GR-XIII TYPE RV)



RV車両*

*RV車両とは、ミニバンとコンパクトSUVを対象としたプリチストン内での車両区分になります。


THE GREAT BALANCE ー新たなREGNO FEELINGの実現ー

GREAT BALANCE[®]の拡張

空間品質と走行性能、

サステナビリティ性能を高次元で両立。

ENLITEN[®]



THE GREAT BALANCE

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

1 レグノサイレントテクノロジーにより深みを増した空間品質を実現

様々な路面に対するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上
走行時に路面からの振動を吸収する技術を採用することで
優雅な乗り心地を実現



※イメージ図

RV
車両 RV車両へのチューニング

揺られやすく車内音が目立ちやすい後部座席においても、上質な空間品質を実現

2 磨き抜かれた走行性能

応答性の良いハンドリングによるすっきりとした乗り味を実現
ウェットグリップ向上による雨の日の更なる安心感を実現


RV
車両 RV車両へのチューニング

RV車両特有のふらつきやすさを
低減することで安定感のある走りを実現

●レーンチェンジ時のふらつきイメージ

REGNO
GR-XIII TYPE RV

REGNO
GRV II (当社)



※イメージ図

REGNO FEELING Racing Driver's Voice



詳しくはホームページへ



快適性と質の高い乗り味が高いレベルで融合

路面の凹凸を通過するときの振動音が車内に伝わるロードノイズ、タイヤの溝の空気
が周りに発散されるときに発生するパタンノイズの両者とも静かです。ステアリング
操作に対するクルマの動きがリニアで素直。こう走りたいという感覚とずれがなく、気
持ちよく走れます。また、高速走行における直進性に優れ、レーンチェンジでは後輪が
スムーズに追従します。洗練された乗り味を持つ輸入車との相性がいいと感じました。

立川祐路 Yuji Tachikawa

国内最高峰のモータースポーツと言われるSUPER GTで、輝かしい戦績を残したレーシングドライバー。1996年にSUPER GTの
前身である全日本GT選手権にスポット参戦し、1999年から2023年までレギュラー参戦。通算19勝を挙げ、歴代最多24回のポール
ポジションを獲得。そして3度の「GT500」シリーズチャンピオンに輝く。精緻な分析力をもとにREGNO GR-XIIIの開発に携わった。

REGNO FEELING GR-XIIIご購入者の声

一番の違いは、段差を乗り越えたときの車内への
振動が違ったことです。体への振動が驚くほど
小さかったです。

広島県 40代 男性

カーブを曲がるときのハンドリングも良く、
しっかり食いつき思った通りのドライビング、
運転が可能と思う。

秋田県 50代 男性

空間
品質

道路のつなぎ目でも、
ショックが柔らかく、なめらかです。

岐阜県 50代 男性

悪路でも振動が感じられなくなり、
別の車になった、車のレベルが
ランクUPした印象です。

愛知県 40代 男性

走行
性能

DRY走行時にまず感じたことは
発進時のスムーズな走りでした。

山口県 50代 男性

市内の小道に入った悪路ではハンドルの安定性を
体感でき、コーナリングもタイヤが路面に引っ付いて
いるような感覚を体感できました。

青森県 50代 男性

※2024年8月、使用者を対象に実施したアンケート調査をもとに作成。 ※上記コメントは、お客様の感想です。実際の使用感には個人差があります。



1 深みのある空間品質


ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、静粛性を向上
タイヤの構造の最適化と振動を吸収するゴムを採用することで突起乗り越し時の衝撃を軽減

ロードノイズ低減と乗り心地向上

■ GR-tech Silentゴム

■ GR-tech Silent構造

最適なゴムと構造設計を採用することで路面からの振動を吸収し、ロードノイズの低減と乗り心地の向上を実現。




新品時/摩耗時のパタンノイズ低減

■ 3Dノイズ抑制グループ


ブランチ型消音器と突き通しサイブにより音圧減だけでなく、音の周波数を変えて人間が気になりにくい音へのチューニングを達成。

○ 突き通しサイブ ○ ブランチ型消音器

「消音器を搭載していない」タイヤの接地面




ブランチ型消音器



■ シークレットグループ


摩耗時もブランチ型消音器による気柱管共鳴音の低減が持続しREGNOならではの上質な静粛性を実現。




ロードノイズ、パタンノイズの低減

● 新品時の騒音エネルギー低減率※1

● 静粛性(スムーズなアスファルト舗装路)






● 静粛性(荒れたアスファルト舗装路)



突起乗り越し時の衝撃を低減し、乗り心地を向上

● 上下軸力の最大値と最小値の差(指数)※2



※1、※2、* の注釈はP.52をご覧ください。


2 磨き抜かれた走行性能

接地形状を最適化することでハンドル操作に対して車体がりニアに反応する応答性の良さを実現

応答性の良いハンドリングの実現

■ GR-tech Motionライン

ケースラインの最適化により、均一な変形を実現させ走行性能を向上。



● タイヤの負荷比較 走行時におけるタイヤ変形時の力分布イメージ



ケースラインの最適化により、最適な接地形状を実現


■ コーナリング力比較

REGNO GR-XIIに比べ、REGNO GR-XIIIは中央部の接地面を長くすることで、接地形状を最適化し、高いハンドリング性を実現。




※アルティメットアイの詳細はP.52を参照ください。

● タイヤ接地面に発生するコーナリング力の比較



※イメージ図 ※パタンはGR-XIII

● 応答性の良いハンドリングを実現




※同じ軌跡を目指してレーンチェンジをした場合のイメージ図


ウェット性能向上

■ GR-tech Silentゴム

ウェット特化ポリマーとウェット向上剤を新たに採用することでウェット性能を大幅向上。



● ウェットブレーキ比較(値が小さい方が良)※3



※3の注釈はP.52をご覧ください。

3 GR-XⅢ TYPE RV 独自のチューニング

RV車両（ミニバン・コンパクトSUV）特徴に合わせてふらつきと偏摩耗の抑制に加え耐摩耗性を向上


車両特徴

車重が重く、タイヤにかかる負担が大きく、
摩耗/偏摩耗しやすい



タイヤのショルダー部の負担が多い

車高が高くふらつきやすい

ブレーキング時




コーナリング時




ダイヤモンド スロット

タイヤのIN側にはショルダー部の剛性を高める「ダイヤモンドスロット」を採用。
高いブロック剛性を実現しつつ路面からの振動を吸収することで、乗り心地の向上とロードノイズの低減、偏摩耗の抑制を実現。

●RV車両装着時における摩耗寿命比較※1



ショルダーブロックを大きくすることでブロック剛性を高めふらつきを低減し、安定感のある走りを実現。また耐摩耗性向上と偏摩耗の抑制を実現。



※1の注釈はP.52をご覧ください。


REGNOの証／サイドデザイン

●LUXBLACK®（ラックスブラック）

最先端の微細加工技術により、鮮やかな黒のコントラストを表現。REGNOだけではなくBマークにも適用し、プレミアムブランドの風格がさらに高まりました。

●分銅繋ぎ

繊細な技術とバランスで成り立つTHE GREAT BALANCEの世界観を、さらに緻密に進化させた分銅繋ぎ模様デザインで表現しました。



ISCC PLUS 認証※1とは

サプライチェーン全体を通じて原材料の持続可能性の特性を検証する国際的な認証の一つ。当社は、ISCC PLUS認証に基づいたマスマランス方式※2によって再生資源や再生可能資源を原材料の一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。



※1 ISCC PLUS認証とは、ISCC (International Sustainability and Carbon Certification: 持続可能性および炭素に関する国際認証) が展開する認証制度です。バイオマスなどの再生可能資源由来の原料や再生資源由来の原料を用いた製品を対象とし、原材料の持続可能性に関する特性をサプライチェーン全体にわたって検証します。

※2 マスマランス方式とは、原材料から製品への加工・流通過程において、ある特性を持った原材料 (例: バイオマスなど再生可能資源由来の原材料) をそうでない原材料 (例: 化石由来の原材料) と物理的に混合しつつ、帳簿上ではそれぞれの割合を分けて管理する手法です。この方式では、製品に割り当てられる認証原材料の量は、生産開始時に調達された量と一致します。当社はISCC PLUS認証取得工場において、ISCC PLUSの要求事項に準拠することを約束し、宣言します。

REGNO GR-XⅢ

インチ	許容	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	性能	低燃費	静音性	タイヤ幅
(mm)	(%)				AA	◎	◎	(mm)
21	45	PSR08963	235/45R21 101W XL	¥83,820 (¥76,200)	AA	◎	◎	743 8 237
		PSR08964	225/45R21 95W	¥80,080 (¥72,800)	A	◎	◎	733 7½ 225
20	30	PSR08866	275/30R20 97W XL	¥121,220 (¥110,200)	A	◎	◎	674 9½ 272
	35	PSR08713	275/35R20 102W XL	¥115,280 (¥104,800)	AA	◎	◎	702 9½ 274
		PSR08707	245/35R20 95W XL	¥107,470 (¥97,700)	AA	◎	◎	682 8½ 248
	40	PSR08709	265/40R20 104W XL	¥100,760 (¥91,600)	AA	◎	◎	722 9½ 271
		PSR08898	245/40R20 99W XL	¥95,920 (¥87,200)	AA	◎	◎	706 8½ 248
	45	PSR08955	245/45R20 103W XL	¥80,080 (¥72,800)	AA	◎	◎	727 8 246
19	30	PSR08864	275/30R19 96W XL	¥101,860 (¥92,600)	A	◎	◎	649 9½ 272
	35	PSR08705	275/35R19 100W XL	¥95,260 (¥86,600)	AA	◎	◎	677 9½ 272
		PSR08703	265/35R19 94W	¥92,400 (¥84,000)	A	◎	◎	671 9½ 268
		PSR08696	245/35R19 93W XL	¥87,890 (¥79,900)	A	◎	◎	657 8½ 247
		PSR08694	235/35R19 91W XL	¥84,150 (¥76,500)	A	◎	◎	647 8½ 240
	40	PSR08900	275/40R19 105W XL	¥91,520 (¥83,200)	AA	◎	◎	703 9½ 276
		PSR08701	255/40R19 100W XL	¥85,140 (¥77,400)	AA	◎	◎	689 9 260
		PSR08697	245/40R19 98W XL	¥83,380 (¥75,800)	AA	◎	◎	681 8½ 248
		PSR08695	235/40R19 92W	¥79,530 (¥72,300)	A	◎	◎	673 8½ 241
		PSR08912	225/40R19 93W XL	¥77,770 (¥70,700)	A	◎	◎	665 8 230
	45	PSR08702	255/45R19 104W XL	¥78,430 (¥71,300)	AA	◎	◎	713 8½ 255
		PSR08899	245/45R19 102W XL	¥74,910 (¥68,100)	AA	◎	◎	703 8 243
		PSR08693	225/45R19 96W XL	¥67,870 (¥61,700)	AA	◎	◎	685 7½ 225
	50	PSR08699	245/50R19 101V	¥61,380 (¥55,800)	AA	◎	◎	732 7½ 248
		PSR08691	195/50R19 88H	¥49,940 (¥45,400)	A	◎	◎	681 6 198
	55	PSR08784	235/55R19 101V	¥57,640 (¥52,400)	AA	◎	◎	744 7½ 245
18	35	PSR08690	265/35R18 93W	¥85,910 (¥78,100)	A	◎	◎	645 9½ 268
		PSR08685	255/35R18 90W	¥80,520 (¥73,200)	A	◎	◎	637 9 258
	40	PSR08902	255/40R18 99W XL	¥84,150 (¥76,500)	AA	◎	◎	662 9 260
		PSR08901	245/40R18 97W XL	¥73,920 (¥67,200)	A	◎	◎	654 8½ 250
		PSR08904	235/40R18 95W XL	¥71,940 (¥65,400)	A	◎	◎	646 8½ 241
		PSR08903	225/40R18 92W XL	¥69,850 (¥63,500)	A	◎	◎	639 8 232
	45	PSR08689	255/45R18 99W	¥73,040 (¥66,400)	AA	◎	◎	687 8½ 255
		PSR08682	245/45R18 100W XL	¥69,520 (¥63,200)	AA	◎	◎	677 8 243
		PSR08679	235/45R18 98W XL	¥67,870 (¥61,700)	AA	◎	◎	670 8 236
		PSR08674	225/45R18 95W XL	¥62,480 (¥56,800)	AA	◎	◎	659 7½ 225
		PSR08670	215/45R18 93W XL	¥58,850 (¥53,500)	A	◎	◎	651 7 213
	50	PSR08684	245/50R18 100W	¥57,970 (¥52,700)	AA	◎	◎	706 7½ 248
		PSR08680	235/50R18 101V XL	¥55,220 (¥50,200)	AA	◎	◎	696 7½ 242
		PSR08676	225/50R18 95W	¥55,000 (¥50,000)	AA	◎	◎	684 7 230
	55	PSR08896	225/55R18 102V XL	¥54,230 (¥49,300)	AA	◎	◎	709 7 233
17	40	PSR08667	245/40R17 91W	¥63,250 (¥57,500)	A	◎	◎	629 8½ 248
	45	PSR08668	245/45R17 95W	¥68,640 (¥62,400)	AA	◎	◎	652 8 243
		PSR08664	235/45R17 94W	¥59,730 (¥54,300)	A	◎	◎	644 8 236
		PSR08911	225/45R17 94W XL	¥56,320 (¥51,200)	A	◎	◎	632 7½ 226
		PSR08657	215/45R17 91W XL	¥52,690 (¥47,900)	A	◎	◎	626 7 213
		PSR08655	205/45R17 88W XL	¥52,140 (¥47,400)	A	◎	◎	618 7 206

IN側/OUT側 指定有

インチ	許容	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	性能	低燃費	静音性	タイヤ幅
(mm)	(%)				AA	◎	◎	(mm)
17	45	PSR08653	195/45R17 81W	¥48,510 (¥44,100)	A	◎	◎	610 6½ 195
	50	PSR08666	235/50R17 96V	¥54,340 (¥49,400)	AA	◎	◎	671 7½ 241
		PSR08662	225/50R17 98V XL	¥54,010 (¥49,100)	AA	◎	◎	659 7 230
		PSR08659	215/50R17 95V XL	¥51,370 (¥46,700)	AA	◎	◎	649 7 223
		PSR08656	205/50R17 89V	¥45,980 (¥41,800)	A	◎	◎	640 6½ 210
	55	PSR08663	225/55R17 97W	¥51,700 (¥47,000)	AA	◎	◎	683 7 233
		PSR08660	215/55R17 94V	¥47,410 (¥43,100)	AA	◎	◎	671 7 226
	60	PSR08654	195/60R17 90H	¥38,170 (¥34,700)	A	◎	◎	669 6 201
16	50	PSR08638	195/50R16 84V	¥39,160 (¥35,600)	A	◎	◎	604 6 201
	55	PSR08650	225/55R16 95V	¥43,890 (¥39,900)	AA	◎	◎	657 7 233
		PSR08648	215/55R16 93V	¥41,140 (¥37,400)	AA	◎	◎	645 7 226
		PSR08643	205/55R16 91V	¥39,490 (¥35,900)	A	◎	◎	634 6½ 214
		PSR08910	195/55R16 91V XL	¥39,050 (¥35,500)	A	◎	◎	622 6 201
		PSR08804	185/55R16 83V	¥36,300 (¥33,000)	A	◎	◎	612 6 194
	60	PSR08652	225/60R16 98V	¥40,150 (¥36,500)	AA	◎	◎	679 6½ 228
		PSR08649	215/60R16 95V	¥38,170 (¥34,700)	AA	◎	◎	667 6½ 221
		PSR08909	205/60R16 96V XL	¥36,080 (¥32,800)	A	◎	◎	655 6 209
		PSR08805	185/60R16 86H	¥32,230 (¥29,300)	A	◎	◎	630 5½ 187
		PSR08803	175/60R16 82H	¥30,140 (¥27,400)	A	◎	◎	618 5 177
	65	PSR08645	205/65R16 95H	¥39,050 (¥35,500)	AA	◎	◎	675 6 212
15	55	PSR08800	185/55R15 82V	¥30,910 (¥28,100)	A	◎	◎	587 6 194
		PSR08798	175/55R15 77V	¥30,030 (¥27,300)	A	◎	◎	575 5½ 182
		PSR08794	165/55R15 75V	¥24,750 (¥22,500)	A	◎	◎	565 5 164
	60	PSR08801	185/60R15 84H	¥29,260 (¥26,600)	A	◎	◎	605 5½ 187
		PSR08795	165/60R15 77H	¥25,080 (¥22,800)	A	◎	◎	581 5 168
	65	PSR08637	205/65R15 94H	¥32,450 (¥29,500)	AA	◎	◎	651 6 212
		PSR08636	195/65R15 91H	¥29,480 (¥26,800)	AA	◎	◎	638 6 201
		PSR08908	185/65R15 92H XL	¥26,620 (¥24,200)	A	◎	◎	625 5½ 188
		PSR08799	175/65R15 84H	¥23,540 (¥21,400)	A	◎	◎	611 5 176
		PSR08796	165/65R15 81S	¥21,780 (¥19,800)	A	◎	◎	597 5 168
14	55	PSR08789	165/55R14 72V	¥22,550 (¥20,500)	A	◎	◎	540 5 164
	65	PSR08791	175/65R14 82H	¥20,240 (¥18,400)	A	◎	◎	586 5 176
		PSR08790	165/65R14 79S	¥17,380 (¥15,800)	A	◎	◎	572 5 168
		PSR08965	155/65R14 75H	¥20,020 (¥18,200)	A	◎	◎	558 4½ 156
	70	PSR08793	185/70R14 88H	¥22,440 (¥20,400)	A	◎	◎	620 5½ 189
		PSR08792	175/70R14 84S	¥20,130 (¥18,300)	A	◎	◎	606 5 175

◆印サイズは右写真の
タテ溝3本パターンとなります。



REGNO GR-XⅢ TYPE RV

IN側/OUT側 指定有

インチ	許容	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	性能	低燃費	静音性	タイヤ幅
(mm)	(%)				AA	◎	◎	(mm)
20	35	PSR08833	245/35R20 95W XL	¥105,380 (¥95,800)	A	◎	◎	682 8½ 248
	40	PSR08832	245/40R20 99W XL	¥93,940 (¥85,400)	AA	◎	◎	706 8½ 247
19	40	PSR08825	245/40R19 98W XL	¥81,730 (¥74,300)	A	◎	◎	681 8½ 247
	45	PSR08830	245/45R19 102W XL	¥74,250 (¥67,500)	A	◎	◎	703 8 242
		PSR08822	225/45R19 96W XL	¥67,210 (¥61,100)	AA	◎	◎	687 7½ 224
	50	PSR08826	235/50R19 103V XL	¥58,300 (¥53,000)	AA	◎	◎	723 7½ 241
	55	PSR08831	225/55R19 103V XL	¥54,670 (¥49,700)	AA	◎	◎	735 7 233
18	45	PSR08816	225/45R18 95W XL	¥62,040 (¥56,400)	A	◎	◎	661 7½ 224
	50	PSR08817	235/50R18 101V XL	¥54,780 (¥49,800)	AA	◎	◎	697 7½ 241
		PSR08811	225/50R18 95V	¥53,130 (¥48,300)	A	◎	◎	685 7 229
		PSR08808	215/50R18 92V	¥50,490 (¥45,900)	A	◎	◎	675 7 222
	55	PSR08820	235/55R18 104V XL	¥53,790 (¥48,900)	AA	◎	◎	719 7½ 245
		PSR08897	225/55R18 102V XL	¥52,030 (¥47,300)	A	◎	◎	709 7 233
		PSR08853	215/55R18 95V	¥50,270 (¥45,700)	A	◎	◎	697 7 227
	60	PSR08952	235/60R18 107V XL	¥45,980 (¥41,800)	AA	◎	◎	743 7 244

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください。)
すべてチェーンフレンドです。LUXBLACK®はLUXBLACK®専用となります。XLはエクストラロード (高強度強化タイヤ) の
タイヤです。(P.56参照) ◆印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56
参照) リムガード、タイヤ