



走りは、レグノで完成する。

REGNO FEELING

THE GREAT BALANCE


GR-XIII

GR-XIII
TYPE RV

ENLITEN[®]
TECHNOLOGY

商品設計基盤技術「ENLITEN」を搭載し
THE GREAT BALANCEを実現

THE GREAT BALANCEから
もたらされる、REGNOならではの
静肃性と走り



**REGNO
GR-XIII**

商品設計基盤技術「ENLITEN」搭載による
GREAT BALANCE[®]の拡張で
深みを増した空間品質と磨き抜かれた走行性能を実現。
走りはREGNOで完成する。

ENLITEN[®]
TECHNOLOGY

**REGNO
GR-XIII TYPE RV**

REGNO GR-XIIIの基本設計をベースに
ユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。
後部座席までワンランク上の
上質な空間品質と安定感のある走りを実現。

ENLITEN[®]
TECHNOLOGY



ENLITEN技術搭載によるTHE GREAT BALANCEの実現

レグノ ジーアール・クロスリー

レグノ ジーアール・クロスリー タイプ アールブイ

REGNO
GR-XIII

REGNO
GR-XIII TYPE RV



THE GREAT BALANCE —新たなREGNO FEELINGの実現—

GREAT BALANCE[®]の拡張

空間品質と走行性能、

サステナビリティ性能を高次元で両立。

ENLITEN[®]



※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージしたものです。

1 レグノサイレントテクノロジーにより深みを増した空間品質を実現

様々な路面に対するノイズ抑制技術を進化させ、静肅性がさらに向上
走行時に路面からの振動を吸収する技術を採用することで
優雅な乗り心地を実現



2 磨き抜かれた走行性能

応答性の良いハンドリングによるすっきりとした乗り味を実現
ウェットグリップ向上による雨の日の更なる安心感を実現

RV 車両 RV車両へのチューニング

RV車両特有のふらつきやすさを
低減することで安定感のある走りを実現

●レーンチェンジ時のふらつきイメージ



ENLITEN技術搭載タイヤはEV対応商品です。
タイヤのサイドウォールにENLITENと刻印されています。



※ISCC PLUS認証の詳細はP.21をご覧ください



REGNO GR-XIII、REGNO GR-XIII TYPE RVは全サイズ「 低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.4。または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

推奨車種 (GR-XIII)



対象車種 (GR-XIII TYPE RV)



*RV車両とは、ミニバンとコンパクトSUVを対象としたブリヂストン内の車両区分になります。

● RV車両*

REGNO FEELING

THE GREAT BALANCE

REGNO FEELING Racing Driver's Voice



快適性と質の高い乗り味が高いレベルで融合

路面の凹凸を通過するときの振動音が車内に伝わるロードノイズ、タイヤの溝の空気が周りに発散されるときに発生するパタンノイズの両者とも静かです。ステアリング操作に対するクルマの動きがリニアで素直。こう走りたいという感覚とそれがなく、気持ちよく走れます。また、高速走行における直進性に優れ、レーンチェンジでは後輪がスムーズに追従します。洗練された乗り味を持つ輸入車との相性がいいと感じました。

立川祐路 Yuji Tachikawa

国内最高峰のモータースポーツと言われるSUPER GTで、輝かしい戦績を残したレーシングドライバー。1996年にSUPER GTの前身である全日本GT選手権にスポット参戦し、1999年から2023年までレギュラー参戦。通算19勝を挙げ、歴代最多24回のポールポジションを獲得。そして3度の“GT500”シリーズチャンピオンに輝く。精緻な分析力をもとにREGNO GR-XIIIの開発に携わった。

REGNO FEELING GR-XIIIご購入者の声

一番の違いは、段差を乗り上げたときの車内への振動が違ったことです。体への振動が驚くほど小さかったです。

広島県 40代 男性

空間品質

道路のつなぎ目でも、ショックが柔らかく、なめらかです。

岐阜県 50代 男性

悪路でも振動が感じられなくなり、別の車になった、車のレベルがランクUPした印象です。

愛知県 40代 男性

カーブを曲がるときのハンドリングも良く、しっかり食いつき思った通りのドライビング、運転が可能と思う。

秋田県 50代 男性

走行性能

DRY走行時にまず感じたことは発進時のスムーズな走りだします。

山口県 50代 男性

市内の小道に入った悪路ではハンドルの安定性を体感でき、コーナリングもタイヤが路面に引っ付いているような感覚を体感できました。

青森県 50代 男性

※2024年8月、使用者を対象に実施したアンケート調査をもとに作成。※上記コメントは、お客様の感想です。実際の使用感には個人差があります。



REGNO GR-XIIIシリーズ TECHNOLOGY


1 深みのある空間品質

ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、静謐性を向上
タイヤの構造の最適化と振動を吸収するゴムを採用することで突起乗り越し時の衝撃を軽減

ロードノイズ低減と乗り心地向上

- GR-tech Silentゴム
- GR-tech Silent構造

最適なゴムと構造設計を採用することで路面からの振動を吸収し、ロードノイズの低減と乗り心地の向上を実現。




新品時/摩耗時のパタンノイズ低減

3Dノイズ抑制グループ

プランチ型消音器と突き通しサイドにより音圧減だけなく、音の周波数を変えて人間が気になりにくい音へのチューニングを達成。


- 突き通しサイド
- プランチ型消音器

「消音器を搭載していない」タイヤの接地面



シークレットグループ


摩耗時もプランチ型消音器による気柱管共鳴音の低減が持続しREGNOならではの上質な静謐性を実現。




ロードノイズ、パタンノイズの低減

●新品時の騒音エネルギー低減率^{*1}

●静謐性(スムーズなアスファルト舗装路)





●静謐性(荒れたアスファルト舗装路)



突起乗り越し時の衝撃を低減し、乗り心地を向上

●上下軸力の最大値と最小値の差(指數)^{*2}



2 磨き抜かれた走行性能

接地形状を最適化することでハンドル操作に対して車体がリニアに反応する応答性の良さを実現

応答性の良いハンドリングの実現

■ GR-tech Motionライン

ケースラインの最適化により、均一な変形を実現させ走行性能を向上。




ケースラインの最適化により、最適な接地形状を実現

●コーナリング力比較

REGNO GR-XII に比べ、REGNO GR-XIIIは中央部の接地面を長くすることで、接地形状を最適化し、高いハンドリング性を実現。



●タイヤ接地面に発生するコーナリング力の比較



●応答性の良いハンドリングを実現



ハンドル操作に素早く反応して、車がイメージ通りの軌跡をたどりやすい


レーンチェンジ後もスムーズに動き、安定しているので揺れが少なく快適

※同じ軌跡を目指してレーンチェンジをした場合のイメージ図


ウェット性能向上

■ GR-tech Silentゴム

ウェット特化ポリマーとウェット向上剤を新たに採用することでウェット性能を大幅向上。



●ウェットブレーキ比較(値が小さい方が良)^{*3}



REGNO TECHNOLOGY


3 GR-XIII TYPE RV 独自のチューニング

RV車両（ミニバン・コンパクトSUV）特徴に合わせてふらつきと偏摩耗の抑制に加え耐摩耗性を向上

車両特徴

車重が重く、タイヤにかかる負担が大きく、
摩耗/偏摩耗しやすい

ブレーキング時



タイヤのショルダー部の負担が多い

コーナリング時



車高が高くふらつきやすい

車高




ダイヤモンドスロット

タイヤのIN側にはショルダーブロックの剛性を高める
「ダイヤモンドスロット」を採用。

高いブロック剛性を実現しつつ路面からの振動を
吸収することで、乗り心地の向上とロードノイズの
低減、偏摩耗の抑制を実現。

●RV車両装着時における摩耗寿命比較※1



ショルダーブロックを大きくすることでブロック剛性を
高めふらつきを低減し、安定感のある走りを実現。
また耐摩耗性向上と偏摩耗の抑制を実現。



※1の注釈はP.52をご覧ください。


REGNOの証／サイドデザイン

LUXBLACK®（ラックスブラック）

最先端の微細加工技術により、鮮やかな黒のコントラストを表現。
REGNOだけではなくBマークにも適用し、プレミアムブランドの
風格がさらに高まりました。

分銅繋ぎ

繊細な技術とバランスで成り立つTHE GREAT BALANCEの世界観を、
さらに緻密に進化させた分銅繋ぎ模様デザインで表現しました。



ISCC PLUS認証^{※1}とは

サプライチェーン全体を通じて原材料の持続可能性の特性を検証する国際的な認証の一つ。
当社は、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式^{※2}によって再生資源や再生可能資源を原材料の一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。



※1 ISCC PLUS認証とは、ISCC（International Sustainability and Carbon Certification：持続可能性および炭素に関する国際認証）が展開する認証制度です。バイオマスなどの再生可能資源由来の原材料や再生資源由来の原材料を用いた製品を対象とし、原材料の持続可能性に関する特性をサプライチェーン全体にわたって検証します。

※2 マスバランス方式とは、原材料から製品への加工・流通過程において、ある特性を持った原材料（例：バイオマスなど再生可能資源由来の原材料）をそぞろない原材料（例：化石由來の原材料）と物理的に混合しつつ、帳簿上ではそれぞれの割合を分けて管理する手法です。この方式では、製品に割り当てられる認証原材料の量は、生産開始時に調達された量と一致します。当社はISCC PLUS認証取得工場において、ISCC PLUSの要求事項に準拠することを約束し、宣言します。

REGNO GR-XIII

インチ	幅率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	低音外音 リム タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm)	外径 タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm)	標準リム タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm)
21	45	②□ PSR08963	235/45R21 101W XL	¥83,820 (¥76,200) AA a	● 743 8 237	● 626 7 213	● 604 6 201
		②□ PSR08964	225/45R21 95W	¥80,080 (¥72,800) AA a	● 733 7½ 225	● 618 7 206	● 597 6 195
20	30	□ PSR08866	275/30R20 97W XL	¥121,220 (¥110,200) A a	● 674 9½ 272	● 625 7 241	● 604 6 201
	35	□ PSR08713	275/35R20 102W XL	¥115,280 (¥104,800) AA a	● 702 9½ 274	● 630 7 233	● 604 6 201
	40	□ PSR08707	245/35R20 95W XL	¥107,470 (¥97,700) AA a	● 682 8½ 248	● 625 7 223	● 604 6 201
	45	□ PSR08709	265/40R20 104W XL	¥100,760 (¥91,600) AA a	● 722 9½ 271	● 640 6 210	● 604 6 201
	50	□ PSR08898	245/40R20 99W XL	¥95,920 (¥87,200) AA a	● 706 8½ 248	● 625 7 223	● 604 6 201
	55	□ PSR08955	245/45R20 103W XL	¥80,080 (¥72,800) AA a	● 727 8 246	● 630 7 223	● 604 6 201
19	30	□ PSR08864	275/30R19 96W XL	¥101,860 (¥92,600) A a	● 649 9½ 272	● 625 7 223	● 604 6 201
	35	□ PSR08703	275/35R19 100W XL	¥95,260 (¥86,600) AA a	● 677 9½ 272	● 630 7 223	● 604 6 201
	40	□ PSR08696	245/35R19 93W XL	¥92,400 (¥84,000) A a	● 671 9½ 268	● 625 7 223	● 604 6 201
	45	□ PSR08694	235/35R19 91W XL	¥84,150 (¥76,500) A a	● 647 8½ 240	● 620 6 201	● 604 6 201
	50	□ PSR08900	275/40R19 105W XL	¥91,520 (¥83,200) AA a	● 703 9½ 276	● 625 7 226	● 604 6 201
	55	□ PSR08701	255/40R19 100W XL	¥85,140 (¥77,400) AA a	● 689 9 260	● 620 6 201	● 604 6 201
	60	□ PSR08697	245/40R19 98W XL	¥83,380 (¥75,800) AA a	● 681 8½ 248	● 615 6 194	● 604 6 201
	65	□ PSR08695	235/40R19 92W XL	¥79,530 (¥72,300) A a	● 673 8½ 241	● 610 6 194	● 604 6 201
	70	□ PSR08912	225/40R19 93W XL	¥77,770 (¥70,700) A a	● 665 8 230	● 605 6 194	● 604 6 201
	75	□ PSR08702	255/45R19 104W XL	¥78,430 (¥71,300) AA a	● 713 8½ 255	● 610 6 194	● 604 6 201
	80	□ PSR08899	245/45R19 102W XL	¥74,910 (¥68,100) AA a	● 703 8 243	● 605 6 194	● 604 6 201
	85	□ PSR08693	225/45R19 96W XL	¥67,870 (¥61,700) AA a	● 685 7½ 225	● 600 6 194	● 604 6 201
	90	□ PSR08691	195/50R19 101V	¥61,380 (¥55,800) AA a	● 732 7½ 248	● 595 6 194	● 604 6 201
	95	□ PSR08691	195/50R19 88H	¥49,940 (¥45,400) A a	● 681 6 198	● 585 6 194	● 604 6 201
	100	□ PSR08784	235/55R19 101V	¥57,640 (¥52,400) AA a	● 744 7½ 245	● 575 5 182	● 604 6 201
	105	□ PSR08690	265/35R18 93W	¥85,910 (¥78,100) A a	● 645 9½ 268	● 565 5 182	● 604 6 201
	110	□ PSR08685	255/35R18 90W	¥80,520 (¥73,200) A a	● 637 9 258	● 555 5 182	● 604 6 201
	115	□ PSR08902	255/40R18 99W XL	¥84,150 (¥76,500) AA a	● 662 9 260	● 545 5 182	● 604 6 201
	120	□ PSR08901	245/40R18 97W XL	¥73,920 (¥67,200) A a	● 654 8½ 250	● 535 5 182	● 604 6 201
	125	□ PSR08904	235/40R18 95W XL	¥71,940 (¥65,400) A a	● 646 8½ 241	● 525 5 182	● 604 6 201
	130	□ PSR08903	225/40R18 92W XL	¥69,850 (¥63,500) A a	● 639 8 232	● 515 5 182	● 604 6 201
	135	□ PSR08689	255/45R18 99W	¥73,040 (¥66,400) AA a	● 687 8½ 255	● 505 5 182	● 604 6 201
	140	□ PSR08682	245/45R18 100W XL	¥69,520 (¥63,200) AA a	● 677 8 243	● 495 5 182	● 604 6 201
	145	□ PSR08679	235/45R18 98W XL	¥67,870 (¥61,700) A a	● 670 8 236	● 485 5 182	● 604 6 201
	150	□ PSR08682	225/45R18 95W XL	¥62,480 (¥56,800) AA a	● 659 7½ 225	● 475 5 182	● 604 6 201
	155	□ PSR08670	215/45R18 93W XL	¥58,850 (¥53,500) A a	● 651 7 213	● 465 5 182	● 604 6 201
	160	□ PSR08684	245/50R18 100W	¥57,970 (¥52,700) AA a	● 706 7½ 248	● 455 5 182	● 604 6 201
	165	□ PSR08680	235/50R18 101W XL	¥55,220 (¥50,200) AA a	● 696 7½ 242	● 445 5 182	● 604 6 201
	170	□ PSR08676	225/50R18 95W	¥55,000 (¥50,000) AA a	● 684 7 230	● 435 5 182	● 604 6 201
	175	□ PSR08896	225/55R18 102W XL	¥54,230 (¥49,300) AA a	● 709 7 233	● 425 5 182	● 604 6 201
	180	□ PSR08667	245/40R17 91W	¥60,830 (¥55,300) A a	● 629 8½ 248	● 415 5 182	● 604 6 201
	185	□ PSR08668	245/45R17 95W	¥66,220 (¥60,200) AA a	● 652 8 243	● 405 5 182	● 604 6 201
	190	□ PSR08664	235/45R17 94W	¥57,530 (¥52,300) A a	● 644 8 236	● 395 5 182	● 604 6 201
	195	□ PSR08911	225/45R17 94W XL	¥54,120 (¥49,200) A a	● 632 7½ 226	● 385 5 182	● 604 6 201