


ALENZA

DUELER

SUVを味わい尽くす。

ALENZA



走りで選べるSUV向けタイヤ

オンロードスポーツ
001



ALENZA

オンロードコンフォート
LX200



オンロードコンフォート
LX100



DUELER

オン&オフロード
A/T002



オフロード
M/T674



ALENZA LX200

ENLITEN®



SUV

NEW




オンロード / コンフォート [静か性重視]

静けさと、なめらかさと。
心地よさに包み込まれる。ラベリング
AA-a
21サイズラベリング
A-a
2サイズCertificate Holder
ISCC
International Sustainability & Carbon Certification

1 上質なドライビング体験の提供

路面から伝わるあらゆる振動を吸収し上質な乗り心地を提供するとともに、人に聞こえやすい低周波領域を中心に静か性を大幅向上。また、ハンドリング性能とふらつきにくさを高次元で両立することで、SUVならではのドライビング体験を提供。

突起乗り越し時の衝撃比較
●上下軸力の最大値と最小値の差(指數)※1

2 ウェット性能の向上

ウェットグリップ向上により、雨の日の運転時に、より安全で安心感のあるハンドリング・ブレーキを実現。

3 環境負荷の低減

軽量化、新ゴムの採用、最適接地形状の実現により低燃費性能を向上。また、省資源化に加え、再生資源や再生可能資源を原材料の一部に用いることで地球環境への負荷を低減。

高次元の乗り心地・静か性と

走行性能の両立

■突き通しタイプ

音の周波数を分散させることで静か性を向上。バタンノイズを低減。

■シングルプランチ型
消音器

最新形状の消音器適用によりバタン剛性を確保し、ノイズ低減、ハンドリング性能と耐摩耗性能を両立。

■ LX-tech Comfort 設計

接地形状の最適化により、均一なタイヤ変形を実現。コーナーリング時も車両の揺れが少なく安定した走行が可能。また、振動入力を低減して音を吸収することにより静か性を向上。




構造設計の最適化により路面からの振動を吸収。走行中の小さな振動に加え、段差乗り越し時の大きな振動を大幅に低減。



■ LX Aqua Tech ゴム

アクアバウダー・ウェット向上剤を採用することで、ウェット性能を大幅に向上。シリカを均一に分散させウェット性能と低燃費性能を高次元でバランス。



※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

サイドデザイン

●LUXBLACK® (ラックスブラック)

最先端の微細加工技術を採用し、鮮やかな黒のコントラストを表現。ブリヂストン、ALENZAロゴの背景含め広範囲に適用することで、プレミアムデザインの美しさを演出しました。



●緻密なリッヂ構成

装飾帯の中心に断続的なパターンが浮かび上がるテキスタイル調のデザインで高級感を表現しました。

ALENZA LX200

| インチ | 断面 (%) | 商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込 (本体価格) | 騒音 リム 外径 標準 タイヤ 幅 タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|-----------|----------|-------------------|----------------------------|---|
| 21 | 50 | PSR08938 | 235/50R21 101W | ¥69,630 (¥63,300) AA a | ● 772 7 1/2 245 |
| 20 | 45 | PSR08935 | 275/45R20 110W XL | ¥91,740 (¥83,400) AA a | ● 759 9 2 276 |
| | | PSR08934 | 255/45R20 105W XL | ¥86,350 (¥78,500) AA a | ● 739 8 1/2 258 |
| | | PSR08930 | 245/45R20 103W XL | ¥82,610 (¥75,100) AA a | ● 726 8 246 |
| | | PSR08927 | 235/45R20 100W XL | ¥79,200 (¥72,000) AA a | ● 721 8 239 |
| | | PSR08937 | 285/50R20 116W XL | ¥79,530 (¥72,300) AA a | ● 792 9 295 |
| | | PSR08936 | 275/50R20 113W XL | ¥77,000 (¥70,000) AA a | ● 787 8 286 |
| | | PSR18239 | 255/55R20 110W XL | ¥66,770 (¥60,700) AA a | ● 791 8 265 |
| | | PSR08929 | 235/55R20 105W XL | ¥61,490 (¥55,900) AA a | ● 769 7 245 |
| 19 | 45 | PSR08922 | 235/45R19 95W | ¥73,480 (¥66,800) AA a | ● 696 8 239 |
| | 55 | PSR08926 | 265/55R19 109V | ¥63,580 (¥57,800) AA a | ● 778 8 277 |
| | | PSR18188 | 235/55R19 105W XL | ¥57,970 (¥52,700) AA a | ● 744 7 1/2 245 |

2月発売予定 IN側/OUT側 指定有

| インチ | 断面 (%) | 商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込 (本体価格) | 騒音 リム 外径 標準 タイヤ 幅 タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|-----------|------------|-------------------|----------------------------|---|
| 19 | 55 | PSR08921 | 225/55R19 99V | ¥55,330 (¥50,300) AA a | ● 735 7 2 232 |
| 18 | 55 | PSR08918 | 235/55R18 100V | ¥54,450 (¥49,500) AA a | ● 719 7 1/2 245 |
| | | PSR08916 | 225/55R18 98V | ¥52,690 (¥47,900) AA a | ● 709 7 233 |
| 60 | | PSR08920 | 265/60R18 110V | ¥58,080 (¥52,800) AA a | ● 780 8 272 |
| | | PSR08919 | 235/60R18 107H XL | ¥51,700 (¥47,000) AA a | ● 743 7 245 |
| | | PSR08917 | 225/60R18 100H | ¥50,490 (¥45,900) AA a | ● 731 6 1/2 228 |
| 17 | 65 | PSR08915 | 265/65R17 112H | ¥46,640 (¥42,400) AA a | ● 781 8 272 |
| | | PSR08914 | 235/65R17 108H XL | ¥42,130 (¥38,300) AA a | ● 743 7 240 |
| | | PSR08913 | 225/65R17 102H | ¥39,050 (¥35,500) AA a | ● 728 6 1/2 228 |
| 16 | 70 | PSR08968 | 215/70R16 100H | ¥30,470 (¥27,700) AA a | ● 713 6 1/2 221 |
| | 80 | ◆ PSR08967 | 175/80R16 91S | ¥24,200 (¥22,000) AA a | ● 688 5 179 |

2月発売予定 IN側/OUT側 指定有

ALENZA LX100

| インチ | 断面 (%) | 商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込 (本体価格) | 騒音 リム 外径 標準 タイヤ 幅 タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|-----|-----------|----------|-------------------|----------------------------|---|
| 22 | 40 | PSR08171 | 285/40R22 106W | ¥124,080 (¥112,800) A c | ● 787 10 285 |
| | 50 | PSR08560 | 265/50R22 109V | ¥77,990 (¥70,900) A c | ● 825 8 1/2 277 |
| 21 | 35 | PSR08169 | 295/35R21 107W XL | ¥130,240 (¥118,400) A c | ● 740 10 1/2 298 |
| | 45 | PSR08553 | 235/45R21 97W | ¥83,820 (¥76,200) A c | ● 745 8 236 |
| | | PSR08566 | 225/45R21 95W | ¥80,190 (¥72,900) A c | ● 735 7 228 |
| | 50 | PSR08160 | 275/50R21 110V | ¥91,300 (¥83,000) A c | ● 809 8 1/2 282 |
| 20 | 35 | PSR08157 | 315/35R20 110W XL | ¥125,840 (¥114,400) A c | ● 728 11 320 |
| | 40 | PSR08158 | 275/40R20 106W XL | ¥104,500 (¥95,000) A c | ● 728 9 278 |
| | 50 | PSR08564 | 235/50R20 104V XL | ¥64,130 (¥58,300) A c | ● 744 7 245 |

ALENZA 001



転がり抵抗係数:A
ウェットグリップ性能:a/13サイズ
ウェットグリップ性能:b/20サイズ



転がり抵抗係数:B
ウェットグリップ性能:a/サイズ
ウェットグリップ性能:b/4サイズ

オンロード/スポーツ [運動性能重視]

思いのままに操る歓びへ。

これからのプレミアムを味わってください。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.54、または一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い運動性能を発揮

プレミアムSUVに求められる
高いドライ&ウェット性能を高次元で両立。

2 転がり抵抗を抑え、
低燃費性能を向上

ナノプロ・テック®採用シリカ配合により、
シリカ同士の擦れ合いによる発熱を低減し、
ライフ性能を落とすことなく低燃費性能を向上。

3 ウェット性能の向上

アルティメット アイ
ULTIMAT EYE®による制動時の接地性最適化
で全サイズウェットラバリング「b」以上達成。

■チャンファーリング
ブロック端の角を丸めることで、制動時ににおけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。

■3D-M字サイブ
断面途中で3次元のM字型の切れ込みに加工。制動時のブロックの倒れ込みを抑えることにより、高い耐摩耗性を実現。



■マルチラウンド・ブロック


リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

●ブレーキ力分布の比較



※アレニメット アイ®の詳細は
P.52を参照ください。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

●摩耗寿命の比較^{※2}

※1、※2の注記はP.52をご覧ください。

ALENZA 001

IN側/OUT側 指定有

| インチ (%) | 商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込 (本体価格) | 低車外音 リム タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) | 外径 標準リム幅 タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 22 35 | PSR15128 | 285/35R22 106W XL | ¥138,380 (¥125,800) | B a ○ ● 761 10 287 | |
| | PSR15127 | 265/35R22 102W XL | ¥133,320 (¥121,200) | B a ○ ● 746 9 1/2 271 | |
| 21 35 | PSR15673 | 275/40R22 107W XL | ¥119,460 (¥108,600) | B a ○ ● 779 9 1/2 278 | |
| | PSR15671 | 295/35R21 107Y XL | ¥130,240 (¥118,400) | A a ○ ● 739 10 1/2 301 | |
| 40 45 | PSR16160 | 295/40R21 111W XL | ¥121,880 (¥110,800) | A a ○ ● 769 10 1/2 301 | |
| | PSR15967 | 275/40R21 107Y XL | ¥112,640 (¥102,400) | B a ○ ● 752 9 1/2 279 | |
| 45 | PSR16647 | 275/45R21 110W XL | ¥94,380 (¥85,800) | B a ○ ● 781 9 274 | |
| 20 35 | PSR14897 | 315/35R20 110Y XL | ¥125,840 (¥114,400) | A a ○ ● 728 11 320 | |
| | PSR14927 | 275/40R20 106Y XL | ¥104,500 (¥95,000) | A a ○ ● 728 9 1/2 278 | |
| 45 50 | PSR15964 | 295/45R20 114W XL | ¥96,030 (¥87,300) | A a ○ ● 774 10 300 | |
| | PSR14925 | 275/45R20 110Y XL | ¥89,100 (¥81,000) | A a ○ ● 756 9 273 | |
| 50 55 | PSR14951 | 265/45R20 104Y | ¥85,580 (¥77,800) | B a ○ ● 746 9 266 | |
| | PSR14914 | 255/45R20 101W | ¥83,820 (¥76,200) | B a ○ ● 738 8 1/2 255 | |
| 55 60 | PSR14930 | 245/45R20 99V | ¥80,190 (¥72,900) | B b ○ ● 728 8 243 | |
| | PSR14922 | 285/50R20 112V | ¥77,220 (¥70,200) | A a ○ ● 794 9 297 | |
| 55 60 | PSR16542 | 275/50R20 113W XL | ¥74,690 (¥67,900) | A a ○ ● 783 8 1/2 284 | |
| | PSR14919 | 265/50R20 111V XL | ¥71,940 (¥65,400) | A a ○ ● 774 8 1/2 277 | |
| 60 65 | PSR14928 | 255/50R20 109V XL | ¥69,410 (¥63,100) | A a ○ ● 764 8 260 | |
| | PSR15457 | 255/55R20 110Y XL | ¥64,790 (¥58,900) | A b ○ ● 788 8 265 | |
| 55 60 | PSR14936 | 235/55R20 102V | ¥59,730 (¥54,300) | A b ○ ● 766 7 1/2 245 | |
| | PSR14913 | 285/45R19 111W XL | ¥85,580 (¥77,800) | A a ○ ● 739 9 1/2 288 | |
| 45 | PSR14950 | 235/45R19 95W | ¥71,390 (¥64,900) | B b ○ ● 695 8 236 | |

| インチ (%) | 商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込 (本体価格) | 低車外音 リム タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) | 外径 標準リム幅 タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 19 50 | PSR14909 | 265/50R19 110Y XL | ¥64,900 (¥59,000) | A a ○ ● 747 8 1/2 277 | |
| | PSR14895 | 255/50R19 107Y XL | ¥64,130 (¥58,300) | A a ○ ● 738 8 265 | |
| 55 | PSR15337 | 235/50R19 99V | ¥58,850 (¥53,500) | B b ○ ● 721 7 1/2 245 | |
| | PSR14924 | 255/55R19 111W XL | ¥61,380 (¥55,800) | A b ○ ● 763 8 265 | |
| 18 50 | PSR15301 | 235/55R19 105W XL | ¥56,100 (¥51,000) | A b ○ ● 741 7 1/2 245 | |
| | PSR14931 | 235/50R18 97V | ¥55,220 (¥50,200) | B b ○ ● 695 7 1/2 242 | |
| 55 | PSR14921 | 255/55R18 109Y XL | ¥57,750 (¥52,500) | A b ○ ● 737 8 265 | |
| | PSR14929 | 235/55R18 100V | ¥52,800 (¥48,000) | A b ○ ● 715 7 1/2 245 | |
| 60 | PSR14905 | 225/55R18 98V | ¥51,040 (¥46,400) | A b ○ ● 705 7 233 | |
| | PSR14924 | 235/60R18 116V | ¥60,500 (¥55,000) | A b ○ ● 799 8 1/2 292 | |
| 65 | PSR14933 | 275/60R18 113V | ¥58,520 (¥53,200) | A b ○ ● 787 8 279 | |
| | PSR14902 | 265/60R18 110V | ¥56,320 (¥51,200) | A b ○ ● 775 8 272 | |
| 65 | PSR14903 | 235/60R18 103W | ¥50,160 (¥45,600) | A b ○ ● 739 7 240 | |
| | PSR14934 | 235/65R18 106V | ¥45,430 (¥41,300) | A b ○ ● 763 7 242 | |
| 17 55 | PSR14926 | 235/55R17 99V | ¥49,390 (¥44,900) | A b ○ ● 690 7 1/2 245 | |
| | PSR14901 | 225/55R17 97W | ¥46,860 (¥42,600) | A b ○ ● 680 7 233 | |
| 60 | PSR14904 | 225/60R17 99V | ¥44,880 (¥40,800) | A b ○ ● 702 6 1/2 228 | |
| | PSR14923 | 215/60R17 96H | ¥42,900 (¥39,000) | A b ○ ● 690 6 1/2 220 | |
| 65 | PSR14918 | 235/65R17 108V XL | ¥40,920 (¥37,200) | A b ○ ● 738 7 240 | |
| | PSR14920 | 225/65R17 102H | ¥37,950 (¥34,500) | A b ○ ● 724 6 1/2 228 | |
| 70 | PSR14942 | P265/70R17 113H | ¥40,150 (¥36,500) | A b ○ ● 804 8 272 | |
| | PSR14900 | 215/65R16 98H | ¥31,790 (¥28,900) | A b ○ ● 686 6 1/2 221 | |

採用技術

※詳しくは、P.53を参照ください。

環境対応

※詳しくは、P.53を参照ください。

デューラー エイチピー・スポーツ
DUELER H/P SPORT

| インチ (%) | 商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込 (本体価格) | 低車外音 リム タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) | 外径 標準リム幅 タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|------------|----------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 18 50 | PSR01087 | 285/50R18 109W | ¥64,130 (¥58,300) | C C ○ ● 743 9 297 | |
| 55 | PSR02293 | 285/55R18 113W | ¥64,790 (¥58,900) | C C ○ ● 771 9 297 | |

上記のメーカー希望小売価格は、2026年1月1日現在のものです。(詳しくはP.55を参照ください) すべてチューブレスタイヤです。△印サイズは、グリーン購入法に適合しております。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.56参照) ◇印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.54を参照ください。サイズによりバターンデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.56参照) リムガード、タイヤ側面の模様、文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.64~66を参照ください。

| インチ (%) | 商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込 (本体価格) | 低車外音 リム タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) | 外径 標準リム幅 タイヤ ガード (mm) (インチ) (mm) |
|------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 18 60 | PSR01084 | 255/60R18 112V XL | ¥54,340 (¥49,400) | B C ○ ● 763 7 1/2 260 | |
| 55 | PSR13863 | 225/60R18 100V | ¥49,060 (¥44,600) | C C ○ ● 731 6 1/2 227 | |

IN側/OUT側 指定有 ALENZA001は左右非対称で回転方向指定のないバターンとなります。
「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

