# 建設車両(機種別)タイヤー覧表

# ダンプトラック

# ラフテレーンクレーン

# オールテレーンクレーン

機種名	プ ラ イ	タチューブ プブ プブ	パタン
-----	-------------	-------------------	-----

KOMATSU					
HD255-5	25	16.00R25	☆☆	0	VRLS
HD325-8	36.5	18.00R33	☆☆	0	E-4
HD405-7	40	21.00R33	☆☆	0	E-4
HD405-8	40	21.00R33	☆☆	0	E-4
HD465-7E0/7E1	55	24.00R35	☆☆	0	E-4
HD605-7E0/7E1	63	24.00R35	☆☆	0	E-4
HD785-7	91.4	27.00R49	☆☆	0	E-4
HM300-2	27.3	235R25	☆☆	0	VLT
HM300-3	28.0	235R25	☆☆	0	VLT
HM300-5	28.0	235R25	☆☆	0	VLT
HM350-2	32.3	26.5R25	☆☆	0	VLT
HM400-2	36.5	29.5R25	☆☆	0	VLT
HM400-3	40	29.5R25	☆☆	0	VLT

40.0 29.5R25

\$\$

O VLT

CAT	

HM400-3 HM400-5

CAI					
769D	37	18.00-33	32	0	E-4
770G	38.2	18.00R33	**	0	VMTP
771D	41	18.00R33	☆☆	0	E-4
772G	46.8	21.00R33	☆☆	0	VMTP
773D	45	24.00R35	☆☆	0	E-4
773E	55	24.00R35	**	0	E-4
773G	52.2	24.00R35	**	0	VMTP
775E	64	24.00R35	☆☆	0	E-4
775F	62	24.00R35	**	0	E-4
775G	60.6	24.00R35	☆☆	0	VMTP
777D	90.5	27.00R49	☆☆	0	E-4
777G	95.3	27.00R49	☆☆	0	VMTP
785D	131.9	33.00R51	☆☆	0	E-4
789D	185	37.00R57	☆☆	0	E-4
793D	218	40.00R57	☆☆	0	E-4
725	24	23.5R25	MS	0	VLT
725C2	24	23.5R25	MS	0	VLT
730	28	750/65R25	MS	0	VLT
730C2	28	23.5R25	MS	0	VLT
735	32.7	26.5R25	MS	0	E-3
735C	32.7	26.5R25	MS	0	E-3
740	39.5	29.5R25	MS	0	E-3
740B	39.6	29.5R25	MS	0	E-3

### **MAEDA**

MDT30	27	17.5R25	**		0	VSTL
-------	----	---------	----	--	---	------

# **VOLVO**

R45D	40.8	21.00R35	☆☆	0	E-4
R60D	54.4	24.00R35	☆☆	0	VMTP
R70D	65	24.00R35	☆☆	0	VMTP
R100E	95	27.00R49	☆☆	0	VMTP
A25G	25	23.5R25	☆☆	0	VLT
A30G	29	750/65R25	MS	0	VLT
A35G	34.5	26.5R25	MS	0	VLT
A40G	39	29.5R25	MS	0	VLT

### 最大吊」 荷重 (t) 機種名 サイズ

# **TADANO**

GR-160N-1/2/3/4	16	325/95R24 161E	_	0		VHS
GR-250N-1/2/3/4	25	385/95R25 170E	_		0	VHS
GR-300N-1	30	385/95R25 170E	_		0	VHS
GR-350N-1	35	445/95R25 177E	_		0	VHS
GR-500N-1	51	505/95R25 183E	_		0	VHS
GR-500N-2	50	385/95R25 170E	_		0	VHS
GR-600N-1	60	505/95R25 183E	_		0	VHS
GR-600N-3	60	385/95R25 170E	_		0	VHS
GR-700N-1	70	385/95R25 170E	_		0	VHS
GR-700N-2	70	385/95R25 170E	_		0	VHS
GR-1000N	100	385/95R25 170E	_		0	VHS
GR1450EX	145	26.5R25	**		0	VJT
TR-200M-5	20	385/95R25 170E	_		0	VHS
TR-250F-1	25	385/95R25 170E	_		0	VHS
TR-250M-6	25	385/95R25 170E	_		0	VHS
TR-500M-3	50	505/95R25 183E	_		0	VHS

### **KATO**

20	325/95R24 161E	_	0		VHS
20	325/95R24 161E	_	0		VHS
25/26	385/95R25 170E	_		0	VHS
25	385/95R25 170E	_		0	VHS
25	385/95R25 170E	_		0	VHS
35	385/95R25 170E	_		0	VHS
35	385/95R25 170E	_		0	VHS
50	385/95R25 170E	_		0	VHS
51	505/95R25 183E	_		0	VHS
60	385/95R25 170E	_		0	VHS
65	505/95R25 183E	_		0	VHS
70	385/95R25 170E	_		0	VHS
75	385/95R25 170E	_		0	VHS
80	385/95R25 170E	_		0	VHS
	20 25/26 25 25 35 35 50 51 60 65 70	20 325/95R24 161E 25/26 385/95R25 170E 25 385/95R25 170E 35 385/95R25 170E 35 385/95R25 170E 35 385/95R25 170E 50 385/95R25 170E 51 505/95R25 183E 60 385/95R25 170E 65 505/95R25 183E 70 385/95R25 170E 75 385/95R25 170E	20 325/95R24 161E — 25/26 385/95R25 170E — 25 385/95R25 170E — 25 385/95R25 170E — 35 385/95R25 170E — 35 385/95R25 170E — 50 385/95R25 170E — 51 505/95R25 183E — 60 385/95R25 170E — 65 505/95R25 183E — 70 385/95R25 170E —	20 325/95R24 161E —  25/26 385/95R25 170E — 25 385/95R25 170E — 25 385/95R25 170E — 35 385/95R25 170E — 35 385/95R25 170E — 35 385/95R25 170E — 50 385/95R25 170E — 51 505/95R25 183E — 60 385/95R25 170E — 65 505/95R25 183E — 70 385/95R25 170E — 75 385/95R25 170E —	20 325/95R24 161E

# **KOBELCO**

RK160-5∼7	16	325/95R24 161E	_	0		VHS
RK250-3	25	16.00-25	28		0	VEB
RK250-6~9	25	385/95R25 170E	_		0	VHS
RK350-2	35	445/95R25 177E	_		0	VHS
RK450-2	45	505/95R25 183E	_		0	VHS
RK500-2	50	505/95R25 183E	_		0	VHS
RK700-2/3	70	385/95R25 170E	_		0	VHS

### 機種名 サイズ

# **TADANO**

ATF100G-4	100	385/95R25 170E	_	0	VHS
ATF-120N-5.1	120	385/95R25 170E	_	0	VHS
ATF130G-5	130	445/95R25 177E	_	0	VHS
ATF-140N-5.1	140	385/95R25 170E	_	0	VHS
ATF160G-5	160	445/95R25 177E	_	$\circ$	VHS
ATF-200N-5.1	200	385/95R25 170E	_	0	VHS
ATF220G-5	220	445/95R25 177E	_	$\circ$	VHS
ATF-220N-5.1	220	385/95R25 170E	_	0	VHS
ATF300G-6	300	445/95R25 177E	_	$\circ$	VHS
ATF360G-6	360	445/95R25 177E	_	$\circ$	VHS
ATF400G-6	400	445/95R25 177E	_	$\circ$	VHS
GA-1000N	100	445/95R25 177E	_	0	VHS
AR-1200M-1	120	445/95R25 177E	_	$\circ$	VHS
GA-1500N-1	150	445/95R25 177E	_	0	VHS
AR-1600M-1	160	445/95R25 177E	_	$\circ$	VHS
AR-2000M-2	200	445/95R25 177E	_	0	VHS
GA-3600N-1	360	445/95R25 177E	_	0	VHS
AR-4000M-1	400	445/95R25 177E	_	0	VHS
AR-5500M	550	445/95R25 177E	_	0	VHS

# **DEMAG**

AC130-5	91.7	385/95R25 170F	_	0	VHS

# **KATO**

IVAIO					
KA1100R	110	445/95R25 177E	_	0	VHS
KA1300SL	130	445/95R25 177E	_	0	VHS
KA1300R	130	445/95R25 177E	_	0	VHS
KA2000	200	445/95R25 177E	_	0	VHS
KA2200	220	445/95R25 177E	_	0	VHS
KA2200R	220	445/95R25 177E	_	0	VHS
KA3000	300	445/95R25 177E	_	0	VHS
KA3000R	300	445/95R25 177E	_	0	VHS
KA4000R	400	445/95R25 177E	_	0	VHS

# モーターグレーダ

機種名	サイズ	プライ	タチューブ イプブ	パタン	
-----	-----	-----	--------------	-----	--

# **KOMATSU**

GH320-5	14.00-24 TG	16		
GD405A-3/7	(F)10.00-20	10	0	FG
	(R)11.00-20	10	0	FG
GD655-3E0	14.00-24 TG	12	0	FG
GD675-6	14.00-24 TG	16	0	G-2
GD755-5	20.5R25	*	0	VUT
GD825A-2	23.5-25	12	0	VL2

# CAT

14H	20.5-25	16	0		G-2
16H	23.5-25	12	0		VL2
12M/M2/M3	14.00R24	*		0	G-2
14M	16.00R24			0	G-2
14M3	20.5R25	*		0	VJT
16M3	23.5R25	*		0	VKT
18M3	23.5R25	*		0	VKT
24M	29.5R29	**		0	VSDT
140AWD	14.00R24	*		0	G-2

# ホイールローダ

### 

# KOMATSU

SK714	0.38	10-16.5	8	○ FG
SK815	0.43	10-16.5	8	○ FG
WA10-6	0.16	10.0/70-12	4	○ L-2
WA20-6	0.3	10-16.5	6	○ L-2
WA30-6/6E0	0.4	12.5/70-16	6	○ FG
WA40-6/8	0.5	15.5/60-18	8	○ FG
WA50-6/8	0.6	15.5/60-18	8	○ FG
WA80-8	0.9	17.5/65-20	10	○ FG
WA100M-3E0	1.0	16.9-24	10	○ FG
WA100-6/7/8	1.3	16.9-24	10	○ FG
WR12-6	1.4	16.9-24	10	○ FG
WA150-6/8	1.6	18.4-24	10	○ FG
WA200	1.9	17.5-25	12	O VL2
WA200-6/7/8	2.0	17.5-25	12	O VL2
WA270-6/7/8	2.5	20.5-25	12	○ VL2
WA320-6/7/8	3.0	20.5-25	12	O VL2
WA380-6/7/8	3.4	23.5-25	16	○ VL2
WA430-6	3.7	23.5-25	16	○ VL2
WA470-6/7/10	4.2	26.5-25	16	○ VL2
WA480-6/8	4.6	26.5-25	20	O VL2
WA500-6/7	5.6	29.5-25	22	○ VL2A
WA500-8	5.8	29.5-25	22	○ VL2A
WA600-6/8	7.0	35/65-33	36	O NL
WA700-3	8.7	40/65-39	36	O DL
WA800-3E0	11.0	45/65-45	46	O DL/DL2
WA900-3E0	13.0	45/65-45	58	O DL
WA900-8R	13.0	45/65-45	58	O DL
WA1200-6	20.0	65/65-57	62	O DL

# CAT

OAI					
901B/C/C1	0.4	12.5/70-16	6	0	FG
902B/C/C2	0.5	15.5/60-18	8	0	FG
903B/C/C3	0.6	15.5/60-18	8	0	FG
910G/GII/M	1.3	16.9-24	10	0	FG
914G	1.5	17.5-25	12	0	FG
914M	1.6	17.5-25	12		L-2
918M	2.0	18.5-25	12		L-2
926M	2.1	17.5-25	16		L-3
928G	2.2	20.5R25	☆	0	VJT
930M	2.5	20.5R25	☆	0	VJT
938G/GII/H	2.7	20.5-25	12	0	VL2
938M	3.0	20.5R25	☆	0	VJT
950G/GII/H	3.3	23.5-25	16	0	VL2
950Mz	3.4	23.5R25	☆	0	VJT
962Mz	3.6	23.5R25	☆	0	VJT
966M	_	26.5R25	☆	0	VJT
972G/GII/H	4.6	26.5-25	20	0	VL2
972M	_	26.5R25	☆	0	VJT
980G/GII/H	5.2	29.5-25	22	0	VL2A
980M	5.7	29.5R25	☆	0	VJT
988G	6.4	35/65-33	36	0	NL
988H	7.0	35/65-33	36	0	DL
988K	7.0	35/65R33	☆☆	0	VSDL
990II/H	8.6	41.25/70-39	42	0	DL
990K	8.6	45/65R39	☆	0	VSDL
992G	12.3	45/65-45	46	0	DL
992K	11.5	45/65-45	58	0	DL
993K	13.0	50/65R51	☆☆	0	VSDL
994D	18.0	55.5/80-57	68	0	DL
994F	19.0	55.5/80-57	68	0	DL

# ホイールローダ

機種名	容量 (m³)	サイズ	プライ	タチューブ	パタン
					_

# HITACIHI

LX15-7	0.3	10-16.5	4	0	L-2
LX20-7	0.4	12.5/70-16	6	0	FG
ZW20	0.3	10-16.5	4	0	FG
LX30-7	0.5	15.5/60-18	8	0	FG
ZW30-5B	0.4	12.5/70-16	6	0	FG
LX40-7	0.6	15.5/60-18	8	0	FG
ZW40-5B	0.5	15.5/60-18	8	0	FG
LX50-7	0.9	17.5/65-20	10	0	FG
ZW50-5B	0.6	15.5/60-18	8	0	FG
LX60-7	1.0	16.9-24	10	0	FG
ZW80S-5B	0.9	17.5/65-20	10	0	FG
ZW90	1.1	16.9-24	10	0	FG
ZW100-5B/6	1.6	16.9-24	10	0	FG
ZW120-5B/6	1.8	18.4-24	10	$\circ$	FG
ZW140-5B/6	2.3	17.5-25	12	0	VL2
ZW150-5B/6	2.3	20.5-25	12	0	VL2
ZW180-5B	3.0	20.5-25	12	$\circ$	VL2
ZW180-6	3.0	20.5-25	16	0	VL2
ZW220-5B/6	3.4	23.5-25	16	$\circ$	VL2
ZW250-5B/6	3.7	23.5-25	16	0	VL2
ZW310-5B/6	4.0	26.5-25	20	$\circ$	VL2
ZW330-5B	4.6	26.5-25	20	0	L-3
LX300-7A	5.0	26.5-25	24	$\circ$	VL2
ZW370-5B/6	5.0	29.5-25	22	0	L-3
ZW550-5B	6.1	35/65-33	24	0	L-4

# **KOBELCO**

LK40Z-3/5/6	0.4	12.5/70-16	6	0	FG
LK50Z-3/5/6	0.5	15.5/60-18	8	0	FG
LK80Z-5	0.8	17.5/65-20	10	0	FG
LK120Z-5/6	1.2	16.9-24	10	0	FG
LK150Z-5/6	1.5	18.4-24	10	0	FG
LK190Z-6	2.0	17.5-25	12	0	FG
LK230Z-6	2.5	20.5-25	12	0	VL2
LK270Z-6	3.1	20.5-25	16	0	VL2
LK310Z-6	3.3	23.5-25	16	0	VL2
LK350Z	3.8	23.5-25	20	0	VL2
LK470Z-5	5.0	29.5-25	22	0	L-3
LK560Z	6.0	35/65-33	24	0	NL

# KUBOTA

R430M/E	0.4	12.5/70-16	6	○   FG
R530E	0.5	15.5/60-18	8	○ FG
R630E	0.6	15.5/60-18	8	○ FG

# YANMER

V1-1A	0.16	10.0/70-12	4	0	FM1
V2-3B	0.3	10-16.5	6	0	FG
V3-7/7S	0.4	12.5/70-16	6	0	FG
V4-7	0.5	15.5/60-18	8	0	FG
V5-7	0.6	15.5/60-18	8	0	FG

# ホイールローダ

機種名	容量 (m³)	サイズ	プライ	タチューブ イブブ ブブブ	パタン
-----	------------	-----	-----	---------------------	-----

# TCM

703	0.14	5.70-12	6	0	FG
704	0.17	23×8.50-12	6	0	FG
705-2	0.22	27×8.50-15	6	0	FG
706-2	0.28	27×9.50-15	6	0	FG

# **TOYOTA**

4SD(L)3	0.14	5.70-12	4		0	FG
4SDK(L)4	0.17	5.70-12	4		0	FG
5SDK(L)5	0.22	27×8.50-15	4	0		FG
5SDK(L)6	0.28	10-16.5	6		0	FG
5SDK(L)7	0.31	10-16.5	6		0	FG
5SDK(L)8	0.34	10-16.5	6		0	FG
5SDK(L)10	0.4	10-16.5	6		0	FG
8SDT5	0.3	10-16.5	6		0	L-2
8SDT7	0.4	12.5/70-16	6		$\circ$	L-2
8SDT9	0.5	15.5/60-18	8		0	L-2
8SDT10	0.6	15.5/60-18	8		0	L-2
8SDT15	0.9	17.5/65-20	10		0	FG
8SDT21	1.3	16.9-24	10		0	FG
8SDT24	1.5	18.4-24	10		0	FG
8SDT32	2.0	17.5-25	12		0	VL2
8SDT37	2.3	20.5-25	12		0	VL2
8SDT48	3.0	20.5-25	16		0	VL2

# **VOLVO**

L60H	17.5R25	☆	)	VJT
L70H	20.5R25	☆	)	VJT
L90H	20.5R25	☆	)	VJT
L120H	23.5R25	☆	)	VJT
L150H	26.5R25	☆	)	VJT
L180H	26.5R25	☆	)	VJT
L180HHL	26.5R25	☆	)	VJT
L220H	29.5R25	**		VSNT
L250H	29.5R25	**	)	VSNT
L260H	29.5R25	**		VSNT

# 建設車両(機種別)タイヤー覧表

### タイヤローラ・コンバインドローラ・ 大型土工用振動ローラ

# 機種名 サイズ ラ マチューマー パタテューマー ター マー・ファイン アー・ファイン アー・フィー・フェー・ファイン アー・ファイン アー・ファイン アー・ファイン アー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フェー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー・フィー アー・フェー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フェー・フィー アー・フィー アー・フィー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー アー・フィー・フィー アー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フ

#### SAKAI

SANAI					
TS160-2	9.5/65-15	6	0		RR
TW350/350-1	9.5/65-15	6	0		RR
TW352/352-1/352S-1	9.5/65-15	6	0		RR
TW500/500-1	7.50-16	6	0		RRG
TW500W/500W-1	10.5/80-16	6		Δ	RR
TW502/502-1/502S-1	10.5/80-16	6		Δ	RR
TW354	9.5/65-15	6	0		RR
TW504	10.5/80-16	6		Δ	RR
TW650	9.00-20	10	0		RR
TS200	9.00-20	10	0		RR
T2	14/70-20	12	$\circ$		RR
TZ701/701-1/703	14/70-20	12	0		RR
TZ704	14/70-20	12	0		RR
GW750/750-2	14/70-20	12	0		RR
GW751	14/70-20	12	0		RR
SV510D-1/DV-1/T-1/TF-1/TV-1	23.1-26	8		0	ALD
SV512D/DV/T/TF/TV	23.1-26	8		0	ALD
SV512D-1/DV-1/T-1/TF-1/TV-1	23.1-26	8		0	ALD
SV513D/T	23.1-26	8		0	ALD
SV514D/T/TF	23.1-26	8		0	ALD
SV900/DV/D/TV/T	23.5-25	16	0		FG
△ 本玉に ト フゖィ ー	ラノプが壮羊され	7117	+8 人	40° 40	11 + +

<sup>△</sup>車両によってはチューブタイプが装着されている場合があります。 現車での確認が必要です。

#### **SUMITOMO**

HN220WHH-2/3/5	14/70-20	12	0		RR
HW30VWH-5/6	9.5/65-15	6	0		RR
HW41VWH-5/6	10.5/80-16	6		0	RR

### **KOMATSU**

JW30-2	9.5/65-15	6	0		RR
JV25CW-6	9.5/65-15	6	0		RR
JV40CW-6	10.5/80-16	6		0	RR

7.50-16 6PR RRG装着車については、2002年7月より機番6151 号機以降、T/Lに変更【リム5.50F(SDC)⇒5.50F(DC)化】

# CAT

CS54B	23.1-26	8	0
CS56B	23.1-26	8	0
CS78B	23.1-26	8	0

# HITACIHI

CP220-3	14/70-20	12	0		RR
ZC35C/35C-3/35C-5	9.5/65-15	6	0		RR
ZC50C/50C-3/50C-5	10.5/80-16	6		0	RR
ZC220P-6	14/70-20	12	0		RR

# **BOMAG (KOBELCO)**

BW115AC	9.5/65-15	6	0		RR
BW131ACW	10.5/80-16	6		Δ	RR
BW212D-3/5	23.1-26	8		0	AL2

# 舗装機械

機種名	サイズ	プライ	タチューブ イプブ ブブ	パタン
-----	-----	-----	--------------------	-----

### SAKAI

ER552F/ER555F	14.00-24 TG	16	0		RL
SUMITOMO					
HA45W-7/8/10	365/80R20 TG		0		VUT
HA50W-7/8	13.5-20TG		0		VUT
HA60W-7/8/10	15.5R25	☆☆		0	VUT
HGP55W	13.5-20TG		0		VUT
HTP40W	13.5-20TG		0		VUT
HB1471W-5B/5C	365/80R20 TG		0		VUT
HB31W-5B/5C	365/80R20 TG		0		VUT

365/80R20 TG

365/80R20 TG

### **HANTA**

HB40W-5B

HB2045W-5B

,					
F45WJ5	365/80R20 TG		0		VUT
F45W5	365/80R20 TG		0		VUT
F60W5	15.5R25	☆☆		0	VUT
KS2000	15.5R25	☆☆		0	VUT

# ホイール式油圧ショベル

|--|

### **HITACIHI**

EX125WD/ZX125WD	0.45	9.00-20	12	0	FGD
ZX145W-3	0.5	10.00-20	16	0	FGD
ZX160W	0.6	10.00-20	14	0	FG
ZX170W-3	0.52-0.82	10.00-20	16	0	FGD
ZX210W	0.51-1.10	10.00-20	16	0	FGD

#### **KOBELCO**

SK125W-3	0.51	9.00-20	12	0	FGD

# 除雪車

#### **TCM**

VUT

VUT

R250	_	11.00-20	14	0		SG2
R350	_	17.5-25	16		0	SGL
R400	_	17.5-25	16		0	SGL

#### **NICHIJO**

HTR801	_	(OXR)14.00R24	***	0	VSW
HTR608	_	(OXR)14.00R24	***	0	VSW

- ●車両メーカーは順不同、敬称は略させていただきます。
- ●掲載の機種及びデータは現行車両を中心に、過去情報も含めた自社調査によるものであり、 弊社製品のサイズ保有、純正タイヤ納入の有無、装着可否を保証するものではありません。
- ●タイヤの装着に際しては、その車両ごとに指定されたタイヤサイズ・パタンや、現在装着されているタイヤサイズ・パタンを必ずご確認の上、実際の使用環境・条件に適したタイヤサイズ・パタンを選定ください。

\*\*パタンについては、TRAコードを表示している場合もあります。